




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

lzp.271.12.2020

Bielsk Podlaski, dnia 27-03-2020r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim
realizowanego w ramach projektu **Rozwój terenów zieleni w miastach
i ich obszarach funkcjonalnych**

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ MIASTA


Jerostaw Bernadski
/podpis kierownika Zamawiającego/



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 7318100, fax 85 7318150
www.bielsk-podlaski.pl
e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
NIP 543 20 66 155
Regon 050658982

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zwanej dalej „ustawą PZP” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa Zamawiającego – Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą (art.24aa ustawy PZP).
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia publicznego pn. **Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim** realizowanego w ramach projektu **Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych** jest wykonanie :

ETAP I – PARK KRÓLOWEJ HELENY

- a) **Wykonanie remontu elewacji budynku toalety publicznej** polegającej na pomalowaniu obecnej elewacji na stonowany kolor szary oraz zamontowaniu na nich ocynkowanego rusztu, będącego konstrukcją wsporczą dla bluszczu zimozielonego.

Zestawienie materiałów:

1. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, ocynk malowany w kolorze grafit po obwodzie szczytu budynku.
2. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, ocynk malowany w kolorze grafit, mocowany bezpośrednio do elewacji istniejącej ścian szczytowych
3. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, mocowany na dystansach, zlicowany z profilami mocowanymi bezpośrednio do ścian szczytowych ocynk malowany w kolorze grafit, mocowany bezpośrednio do elewacji istniejącej ścian szczytowych.
4. Podkonstrukcja - Profile wokół otworów drzwiowych i rewizyjnych - odsunięta 10cm od krawędzi otworu
5. Nasadzenia - bluszcz zimozielony, co 50cm, wzdłuż obwodu budynku, z pominięciem stref wejściowych
 - A. Elewacja istniejąca malowana farbą silikonową elewacyjną w kolorze szarym, zgodnie z technologią producenta - pow. 90 m²
 - B. Elementy stalowe istniejące malowane farbą renowacyjną w kolorze grafit, zgodnie z technologią producenta - siatka pow. 105 m²



b) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (LIŚCIASTE):

- 1 - Tilia cordata, lipa drobnolistna: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 2 - Aesculus x carnea, kasztanowiec czerwony: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 3 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum': szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 4 - Sorbus acuparia, jarzab pospolity: szt. 8 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);

Razem: 20 szt.

II. KRZEWY (LIŚCIASTE):

- 1 - Spirea van houttea, tawuła van Houttea: szt. 46 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 2 - Buxus sempervirens, bukszpan wiecznie zielony: szt. 88 (min. wys./śred. rośliny 20-30cm);
- 3 - Forsythia intermedia, forsycja pośrednia: szt. 24 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 4 - Spirea acinarea 'Grefshein', tawuła szara: szt. 19 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 5 - Cornus alba 'Sibirica', dereń biały: szt. 3 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 180 szt.

c) wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach).

ETAP II – PARK ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA KRÓLA POLSKI

a) Wykonanie małej architektury:

LAMPY PARKOWE

Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylizowane z wzorami historycznymi. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp – czarny. Szt.8.

ŁAWKI PARKOWE

Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Ławki stylizowane z wzorami historycznymi. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt.11.

KOSZE NA ŚMIECI

Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Kosze stylizowane z wzorami historycznymi. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym. Szt.7.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Tablica stylizowana z wzorami historycznymi. Szt.1.

ALEJKI PARKOWE

Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszanka z kruszyw mineralnych. Szerokość alejek 2 i 3m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Kolor kruszywa szary. pow. 1250m².

b) Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z przyłączem.

c) Wykonanie remontów:

- dwóch pomostów betonowych, polegających na pomalowaniu balustrad w sposób zabezpieczający przed korozją, wymiany nawierzchni utwardzonej,
- balustrady śluzy wodnej, polegającej na pomalowaniu – zabezpieczeniu farbą antykorozyjną.


d) Bieżąca konserwacja cieków wodnych: wód płynących, polegająca na: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, wycięciu dzikiej roślinności (niewymagającego pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp oraz ich zabezpieczenie.

e) Wyrównanie gruntu - m.in. pod alejkę poprzez wykonanie nasypów przy wejściu na pas drogowy ul. Białowieskiej;

f) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (LIŚCIASTE):

- 1 - Fagus sylvatica, buk pospolity: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 2 - Betula pendula, brzoza brodawkowata: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 3 - Cataegus, głóg: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 4 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);



- 5 - *Acer platanoides*, klon pospolity: szt. 11 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 6 - *Prunus cerasifera*, śliwa wiśniowa: szt. 13 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 7 - *Salix*, wierzba: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 8 - *Acer saccharinum*, klon srebrzysty: szt. 15 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 9 - *Quercus robur*, dąb szypułkowy: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 10 - *Alnus glutinosa*, olsza czarna: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 11 - *Acer platanoides* 'Globosum', klon pospolity: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 12 - *Tilia cordata*, lipa drobnolistna: szt. 1 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);

Razem: 71 szt.

II. KRZEWY (LIŚCIASTE):

- 1 - *Salix purpurea* 'Nana', wierzba purpurowa nana: szt. 16 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 2 - *Physocarpus opulifolius* 'Diabolo', pęcherznica kalinolistna: szt. 42 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 3 - *Spirea van houttei*, tawuła van Houttea: szt. 72 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 4 - *Spirea acinerea* 'Grefshein', tawuła szara: szt. 29 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 5 - *Forsythia intermedia*, forsycja pośrednia: szt. 7 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 6 - *Syringa vulgaris*, lilak pospolity: szt. 7 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 7 - *Physocarpus opulifolius* 'Luteus', pęcherznica kalinolistna: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 8 - *Philadelphus coronarius*, jaśminowiec wonny: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 9 - *Weigela florida*, krzewuszką cudowna: szt. 2 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 185 szt.

III. BYLINY

STREFA 1:

- *Astilbe arendsii*, tawułka Arends (7szt./m²);
- *Heuhera micrantha* sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m²);

Razem: 85 m²

STREFA 2:

- *Iris sibirica* sp., irys syberyjski (3szt./m²);
- *Heuhera micrantha* sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m²);

Razem: 26 m²

STREFA 3:

- *Bergenia corollifolia*, bergenia sercowata (3szt./m²);
- *Heuhera micrantha* sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m²);

Razem: 149 m²

OGÓŁEM STREFY: 260 m²


IV. TRAWNIK

Mieszanka traw na tereny podmokłe (1kg na 40m²): POWIERZCHNIA TRAWNIKA = teren opracowania (6+7) - pow. istniejących wód płynących - istniejące utwardzenia wraz z pomostami - projektowane utwardzenia - pow. projektowanych bylin x współczynnik ukształtowania terenu 105% = 9 538 m²

g) wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach).

ETAP III – PARK PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

- a) Budowa dwóch stawów rekreacyjnych o pow. 497m² i 489m²;
- b) Bieżąca konserwacja stawu istniejącego polegająca na: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, odmuleniu dna, wycięcie dzikiej roślinności (niewymagającego pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp.
- c) Budowa pomostu drewnianego o pow. zabudowy 609 m²;
- d) Budowa przyłącza elektroenergetycznego ziemnego niskiego napięcia i instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN,
- e) Wykonanie małej architektury:



LAMPY PARKOWE

Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp – czarny. Szt. 5.

ŁAWKI PARKOWE

Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławeg zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 11.

KOSZE NA ŚMIECI

Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 6.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1.

ALEJKI PARKOWE

Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszanka z kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 2m. Wykonanie kolejnych warszt z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Kruszywo w kolorze szarym. Pow. 306 m².

f) Wyrównanie gruntu pod alejki i pochylnie pomostu poprzez wykonanie nasypów;

g) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (LIŚCIASTE):

- 1 - Salix, wierzba: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 2 - Alnus sp., olsza czarna: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 3 - Carpinus betulus, grab pospolity: szt. 1 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 4 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 5 - Acer platanoides, klon pospolity: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);

Razem: 23 szt.

II. KRZEWY (LIŚCIASTE):

- 1 - Prunus padus, czeremcha pospolita: szt. 52 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 2 - Cornus alba, dereń biały: szt. 64 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 3 - Salix sp., wierzba: szt. 10 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 4 - Viburnum opulus, kalina koralowa: szt. 27 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 5 - Ledum palustre, bagno zwyczajne: szt. 29 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 6 - Spirea salicifolia, tawuła wierzbolistna: szt. 18 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 200 szt.

III. BYLINY


STREFA 1:

- Astilbe arendsii, tawułka Arendsza (7szt./m²);
- Heuhera micrantha, żurawka drobnokwiatowa (12szt./m²);
- Armeria maritima, zawciąg nadmorski (30szt./m²);
- Hosta sp., funkia (3-12szt./m²)

Razem: 480 m²

STREFA 2:

- Typha latifolia, pałka szerokolistna (3szt./m²);
- Typha angustifolia, pałka wąskolistna (3szt./m²);



- Poa palustris, wiechlina błotna (3szt./m2);
- Phragmites australis, trzcina pospolita (3szt./m2);
- Phalaris arundinacea, mrozga trzcinowata (3szt./m2);
- Butomus umbellatus, łączeń baldaszkowy (3szt./m2);

Razem: 990 m2

STREFA 3:

- Karex acuta, turzycza zastrzona (3szt./m2);
- Iris sybirica, irys syberyjski (3szt./m2);
- Lythrum salicaria, krwawnica pospolita (3szt./m2);

Razem: 530 m2

OGÓŁEM STREFY 2000 m2

IV. ŁĄKA KWIETNA

Mieszanka kwiatów na łąkę zawierająca odmiany kwiatów jednorocznych i wieloletnich:

- STREFA 1: 667 m2

- STREFA 2 : 633 m2

Razem: 1300 m2

V. TRAWNIK

Mieszanka traw na tereny podmokłe (1kg na 40m2):

POW. TRAWNIKA = (teren opracowania - staw istniejący - stawy projektowane - pomost drewniany - projektowane utwardzenie terenu - pow. bylin - pow. łąki kwietnej) x wskaźnik ukształtowania terenu 105% = 6 375 m2

h) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach).

ETAP IV – PARK PRZY UL. SOSNOWEJ

a) Wykonanie małej architektury:

LAMPY PARKOWE

Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp – czarny. Szt. 5.

ŁAWKI PARKOWE

Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 8.

KOSZE NA ŚMIECI

Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 8.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1.


ALEJKI PARKOWE

Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszanka z kruszyw mineralnych. Szerokość alejek 1,5 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow. = 192 m2

b) Wyrównanie gruntu pod boisko trawiaste i alejkę - wykonanie nasypów z gruntu;

d) Wykonanie boiska trawiastego o pow. 1947 m2;

Boisko trawiaste wykonane z trawy typu: sportowa / boiskowa lub samo-zagęszczająca, o zwiększonych właściwościach na uszkodzenia mechaniczne (wydeptywanie, rozrywanie darni) i zwiększonej zdolności do szybkiej regeneracji. Boisko o wymiarach 33 x 59m i o pow. 1947 m2. Miejsce boiska wypoziomować, wykonując skarpę gruntową zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linie boiskowe o szerokości 10cm zostaną



pomalowane skoncentrowaną farbą boiskową w kolorze białym, pozbawioną szkodliwych substancji (nieszkodliwą dla ludzi i zwierząt, neutralną dla wód gruntowych, nie zaburzającą wzrostu trawy). Bramki wykonane z rury stalowej ocynkowanej o przekroju 8-10cm w kolorze białym. Parametry bramki: otwór w świetle 5m x 2m x 1,2m.

e) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN wraz z przyłączem.

f) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (IGLASTE):

- 1 - Picea abies, świerk pospolity: szt. 12 (wys. rośliny 180 - 200cm);
- 2 - Picea pungens f. glauca, świerk kłujący syn. srebrny: szt. 2 (wys. rośliny 180 - 200cm);

Razem: 14 szt.

II. DRZEWA (LIŚCIASTE):

- 3 - Tilia platyphyllos, lipa szerokolistna: szt. 7 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 4 - Quercus robur, dąb szypułkowy: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 5 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum': szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 6 - Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);

Razem: 14 szt.

Drzewa ogółem: 28 szt.

III. KRZEWY (IGLASTE):

- 1 - Juniperus scopulorum 'Skyrocket', jałowiec skalny 'Skyrocket': szt. 14 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm);
- 2 - Juniperus communis 'Hibernica', jałowiec pospolity 'Hibernica': szt. 2 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm);
- 3 - Pinus mugo subsp. mugo, sosna górska: szt. 4 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 20 szt.

IV. KRZEWY (LIŚCIASTE):

- 4 - Physocarpus opulifolius 'Diabolo', pęcherznica kalinolistna: szt. 15 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 5 - Weigela florida, krzewuska cudowna: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 20 szt.

Krzewy ogółem: 40 szt.

V. TRAWNIK

Mieszanka traw gazonowych - sportowa / boiskowa (1kg/40m²): POW. TRAWNIKA (BOISKO): 1947m²

Mieszanka traw gazonowych - uniwersalna (1kg/40m²): POW. TRAWNIKA = Pow. terenu opracowania - pow. proj. utwardzenia - pow. boiska = 7 391 m²

ETAP V – PARK PRZY UL. STUDZIOWDZKIEJ / STRZELNICZEJ

a) Wykonanie małej architektury:

LAMPY PARKOWE

Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp – czarny. Szt. 2.

ŁAWKI PARKOWE

Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 3.

KOSZE NA ŚMIECI

Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 3.

TABLICA INFORMACYJNA



Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1.

ALEJKI PARKOWE

Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszanka z kruszyw mineralnych / bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 1,6 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow. 98 m².

b) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN.

c) Bieżąca konserwacja cieku wodnego: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, odmuleniu dna, wycięcie dzikiej roślinności (niewymagającej pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp.

d) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (LIŚCIASTE):

- 1 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 2 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum':
szt. 10 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);
- 3 - Carpinus betulus, grab pospolity: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm);

Razem: 25 szt.

II. KRZEWY (LIŚCIASTE):

- 1 - Cornus alba, dereń biały: szt. 4 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 2 - Prunus padus, czerechwa pospolita: szt. 3 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 3 - Spiraea salicifolia, tawuła wierzbolistna: szt. 20 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);
- 4 - Salix sp., wierzba: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 32 szt.

III. BYLINY

STREFA 1 (wzdłuż rowu - 2 rabaty):

- Typha angustifolia, pałka wąskolistna (3szt./m²);
- Lythrum slaicaria, krwawnica pospolita (3szt./m²);
- Phragmites australis, trzcina pospolita (3szt./m²);

Razem: 180 m²

STREFA 2 (pod lipą istniejącą - 1 rabata):

- Hosta sp., funkia (3szt./m²);

Razem: 32 m²

STREFA 3 (pod globosami na przemian):

- Heuhera micrantha, żurawka drobnokwiatowa (12szt./m²);

Razem: 9 m²

STREFA 4 (pod globosami na przemian):

- Astilbe arendsii, tawułka Arends (7szt./m²);

Razem: 9 m²

Byliny ogółem: 230 m²

IV. ŁĄKA KWIETNA

Mieszanka kwiatów na łąkę zawierająca odmiany kwiatów jednorocznych i wieloletnich: - STREFA 2= 320 m²

V. TRAWNIK

Mieszanka traw na tereny podmokłe:

POW. TRAWNIKA = Pow. terenu opracowania - pow. cieku wodnego - pow. proj. utwardzeń - pow. istniejącego zakrzewienia - pow. proj. bylin - pow. proj. łąki kwietnej = 1982 m²

e) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach).

ETAP VI – PARK PRZY UL. REJA

a) Wykonanie małej architektury:

LAMPY PARKOWE

Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetonowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp – czarny. Szt. 3.

ŁAWKI PARKOWE

Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 4.

KOSZE NA ŚMIECI

Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 4.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1.

ALEJKI PARKOWE

Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszanka z kruszyw mineralnych / bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 1,5 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow. = 100 m²

b) Wykonanie placu zabaw: ślizgawka z pomostem i drabinką – 1 szt., karuzela – 1 szt., bujak – 3 szt., huśtawka dwumiejscowa – 2 szt., huśtawka wagowa – 2 szt.

c) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN.

d) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach).

e) Wykonanie nasadzeń:

I. DRZEWA (IGLASTE):

1 - Picea abies, świerk pospolity: szt. 4 (wys. rośliny = 180-200cm);

Razem: 4 szt.

II. KRZEWY IGLASTE:

1 - Juniperus scopulorum 'Skyrocket', jałowiec skalny 'Skyrocket': szt. 14 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm);

2 - Pinus mugo subsp. mugo, sosna górska: szt. 6 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm);

Razem: 20 szt.

III. TRAWNIK

Mieszanka traw gazonowych - uniwersalna (1kg/40m²): POWIERZCHNIA TRAWNIKA = pow. terenu opracowania - proj. utwardzenie terenu = 2298 - 100 = 2198 m²

ROBOTY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PARKÓW:

- wykaszanie chwastów pod trawniki i nasadzenia bylin i kwiatów,
- rekultywacja trawników,
- humusowanie powierzchni pod trawniki i nasadzenia bylin i kwiatów gr.5cm,
- trawniki: 10% powierzchni, tj. uzupełnienie i dosianie trawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) stanowiących załączniki do SIWZ.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,



aprobata, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy Pzp.
5. **Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych wymienionych w rozdziale III ust.1 SIWZ (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.**
6. **Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2. typ projektów: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych).**

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

VI. ZAMÓWIENIA Z ART.67 UST.1 PKT.6 USTAWY PZP


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia **30.11. 2020r.**
2. Zamawiający wymaga udzielenia **gwarancji na okres minimum :**
 - 1) **12 miesięcy na zieleni,**
 - 2) **36 miesięcy na pozostałe elementy objęte zamówieniem(nie stanowiące zieleni)****oraz rękojmi na okres 60 miesięcy na przedmiot zamówienia.**
3. Gwarancja na zieleni – na Wykonawcy ciąży obowiązek wymiany zieleni, która się nie przyjęła, Wykonawca nie będzie obciążony kosztami uzupełnienia skradzionej zieleni.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
6. Zamawiający informuje, że **Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z zapisem w rozdziale XVII ust.1 pkt.2 SIWZ.**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:



- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **nie dotyczy**
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **nie dotyczy**
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył **robotę lub roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, związane z zagospodarowaniem terenów zieleni**. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazywanych przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Potwierdzeniem warunku będzie zarówno wskazanie jednej wymaganej roboty o wartości co najmniej 500.000,00 zł, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości łącznie wyniesie co najmniej 500.000,00 zł. W kwocie o której mowa powyżej, Wykonawca może uwzględnić również niezbędną infrastrukturę służącą urządzeniu obiektów (mała architektura, place zabaw, infrastruktura techniczna, ogrodowa, parkowa itp. jeżeli była elementem zorganizowanego urządzenia terenu zielonego).
- b) **dysponowaniem co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:**
 - konstrukcyjno - budowlanej,
 - drogowej,
 - elektrycznej.

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.


2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wymienionego zakresu robót budowlanych. Zapis stosuje się odpowiednio, w przypadku polegania na innych podmiotach.

IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY


1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art.24 ust.1 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. **DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTA:**
 - 1) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do SIWZ
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy)



- a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
- b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP),
- 4) **Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca**, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ, (jeżeli dotyczy),
2. **OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:**
- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia – wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.
3. **DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO –** dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
- 1) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
(w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany dokument dla potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP).
- 2) **dokumenty podmiotów zagranicznych:**
- a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
- b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
- c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 3) **Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.1).** Zapisy pkt.2) stosuje się odpowiednio.
- 4) **wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 5 do SIWZ,



- 5) **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (**Załącznika nr 6 do SIWZ**), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
4. **DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH**
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:
- 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w **Załączniku nr 2 do SIWZ**,
 - 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w **Załączniku nr 2 do SIWZ**,
 - 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg **Załącznika nr 3 do SIWZ**), które określa w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (art.26 ust.2 ustawy PZP), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przesyła faksem lub drogą elektroniczną.
 - 1) adres do korespondencji: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
 - 2) nr faksu: 85 7318150,
 - 3) adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy PZP, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści stronie internetowej:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.3.



6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Przepis art.38 ust.4a ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami po stronie Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:


- 1) **w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:** Jarosław Strapczuk – tel. 85 7318155, Andrzej Andrzejuk – tel. 85 7318135
- 2) **w zakresie przepisów ustawy PZP:** Halina Szatyłowicz, Ewa Nowicka – tel. 85 7318129
- poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00
- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Dokumenty, jakie powinny być zawarte w ofercie:
 - 1) formularz ofertowy – **Załącznik nr 1 do SIWZ**,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy – wg **Załącznika nr 2 do SIWZ**,
 - 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, z zastrzeżeniem pkt.6 i pkt.15,
 - 4) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (jeżeli Wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) – **Załącznik nr 3 do SIWZ** – oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.
2. Wykonawcy muszą przedstawić ofertę odpowiadającą treści SIWZ.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Formularz ofertowy oraz oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem.
6. **Pełnomocnictwo dotyczące Wykonawcy do podpisania oferty oraz pełnomocnictwa dotyczące innych podmiotów do podpisania dokumentów (w tym zobowiązania) dotyczących tego podmiotu, powinny być dołączone do oferty, o ile upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.**
7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP dotyczące Wykonawcy, dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, **składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**



8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca (*jeżeli dotyczy*), w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w następujący sposób:

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Oferta na:

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, składając Zamawiającemu kolejną zamkniętą ofertę, oznaczoną jak w pkt.11, z dodaniem słowa „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wycofanie oferty lub wprowadzenie zmian w treści oferty nie może nastąpić po upływie terminu składania ofert.
13. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art.96 ust.3 ustawy PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać tzn. udowodnić w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów. Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania, jakie podjął w celu zachowania poufności.

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
 - 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy,
 - 2) dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 - 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem,
 - 4) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 - 5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
 - 6) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
 - a) zobowiązanie do wspólnej realizacji usługi,
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - c) czas umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
16. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym także załączniki, były ponumerowane, a całość zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu.
17. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
18. Zamawiający udostępni SIWZ na stronie internetowej:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm.



XV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert: **Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze.**
2. **Termin złożenia ofert: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111 w dniu 16.04.2020r. o godz. 10:30.**
4. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, procedura otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego będzie transmitowana na żywo wyłącznie na kanale YouTube Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: <https://youtu.be/89FxBZ-vWQ4> co wypełnia przesłanki jawności i umożliwienia Wykonawcy uczestnictwa w otwarciu ofert.
5. Zamawiający informuje, iż nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego, ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Stronom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiotowej sprawie dostępne jest pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego>
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:
 - 1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
 - 2) ceny ofert,
 - 3) termin wykonania zamówienia,
 - 4) okres gwarancji,
 - 5) warunki płatności.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje wymienione w pkt.5 i pkt.6.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową **ryczałtowa** należy przedstawić w **FORMULARZU OFERTOWYM** stanowiącym **Załącznik Nr 1 do SIWZ** w następującej formie: **wartość złotych netto + podatek VAT = wartość złotych brutto**. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza.
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. Dla porównania ofert przyjmuje się **ryczałtowa cenę brutto** oraz okres obowiązywania, udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty, określone w formularzu ofertowym (**Załącznik nr 1 do SIWZ**).
3. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w SIWZ, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty: robót przygotowawczych, robót budowlanych, wykonania terenów zielonych, elementów małej architektury, oświetlenia, nawierzchni, zakupu i montażu urządzeń oraz innych elementów będących przedmiotem zamówienia, porządkowania i oznakowania terenu budowy, usług geodezyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zajęcia pasa drogowego.
4. Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe**.



6. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
7. Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- 1) **cena (C) – 60% (60pkt)**, liczone wg wzoru:

$$\frac{C_{\min.}}{C_o} \times 100 \text{ pkt.} \times 60\%$$

$C_{\min.}$ – najniższa cena ofertowa spośród ofert ważnych

C_o – cena oferty badanej

Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” **maksymalnie 60pkt.**

- 2) **gwarancja na zieleń (G1) – 20% (20pkt)**, liczone wg wzoru:

$$\frac{G_o}{G_{\max}} \times 20$$

G_o – gwarancja podana w ofercie badanej

G_{\max} – gwarancja najwyższa spośród ofert ważnych

Wykonawca może uzyskać w kryterium „gwarancja na zieleń” **maksymalnie 20 punktów.**

- 3) **gwarancja na pozostałe elementy (G2) – 20% (20pkt)**, liczone wg wzoru:

$$\frac{G_o}{G_{\max}} \times 20$$

G_o – gwarancja podana w ofercie badanej

G_{\max} – gwarancja najwyższa spośród ofert ważnych

Wykonawca może uzyskać w kryterium „gwarancja na pozostałe elementy” **maksymalnie 20 punktów.**

2. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) określić okres gwarancji w miesiącach w zakresie:


- 1) **od 12 do 24 miesięcy na zieleń,**

- 2) **od 36 do 60 miesięcy na pozostałe elementy.**

Jeżeli Wykonawca wskaże okresy gwarancji dłuższe niż wyżej wskazane, w celu obliczenia punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęty okres 24 miesięcy na zieleń i 60 miesięcy na pozostałe elementy. W przypadku braku wskazania powyższej informacji w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy na zieleń i 36 miesięcy na pozostałe elementy.

3. Łączna ilość punktów będzie liczona jako suma uzyskanych punktów w kryterium „cena” oraz „gwarancja”.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.



XVIII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujące formalności:
 - 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ,
 - 2) w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców,
 - 3) dostarczyć kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót i wg Załącznika nr 8 do SIWZ
 - 4) dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy.
2. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię opłaconej, aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej).

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się na **3% ceny ofertowej brutto**.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art.148 ust.2 ustawy PZP.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich **treść musi być zaakceptowana przez Zamawiającego**, powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art.147 ust.2 ustawy),
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - 5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego,
 - 6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.



6. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania wezwania.
 7. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
 8. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność Gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiegokolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez Gwaranta (poręczyciela).
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przez Wykonawcę do dnia podpisania umowy z Zamawiającym, a dowód jego wniesienia należy przedłożyć Zamawiającemu w tym samym terminie.
 7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
 - 1) W przypadku nieprzedłużenia lub niewwniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
 - 2) Wypłata, o której mowa w ust. 6.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 8. **Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**
 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
- Urząd Miasta Bielsk Podlaski**
ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski
nr konta 84 8063 0001 0070 0706 5699 0105
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 11. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
 12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego pod warunkiem zachowania terminu końcowego.
3. Strony mają prawo do zmiany terminu realizacji określonego w umowie oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy w uzasadnionych przypadkach w szczególności:
 - 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
 - 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową,




- normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
- 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
 - 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.36a ust.5 Prawa budowlanego,
 - 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
 - 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
 - 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego,
 - 6) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
 - 7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - 8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
 - 9) wystąpienia okoliczności wskazanych w §3 ust.6 umowy (roboty dodatkowe).
5. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust.4 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację z uwzględnieniem cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku w oparciu o średnie ceny rynkowe robót oraz nakładów rzeczowych wg ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy.



7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.2 – ust.5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
8. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 ust.2 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. W tym celu Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą wpływa wyżej wymienionych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztów.
9. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.8 do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Waloryzacja dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów.
10. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
11. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakże nie mniej niż 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię opłaconej, aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej), w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców.
13. Wszelkie postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy PZP.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego,
 - 5) opisu przedmiotu zamówienia,
 - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający



- mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust.1 i 2 ustawy PZP wnosi się:
 - 1) W przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
 14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 16. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
 17. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy Działu VI, Rozdziału 2, art.179-198 ustawy PZP.
 18. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdziale 3, art.198 a- 198 g ustawy PZP.


XXIV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.



XXV. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
 - 1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,
 - 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
 - 3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
 - 4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego.
7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące postanowienia:
 - 1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów rozliczeń,
 - 2) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy,
 - 3) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,
 - 4) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót,
 - 5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,
 - 6) postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
 - 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
 - 2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego,
 - 3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego,
 - 4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy,
 - 5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,




- 6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zakresem robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmianę.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę lub jej zmianę.
12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
14. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
15. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
16. W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w ofercie, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.
17. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed datą rozpoczęcia robót, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska osób oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje dotyczące nowych Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć roboty.
18. Zamawiający w **Załączniku Nr 1 do SIWZ** żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców.

XXVI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl;
- 2) dane kontaktowe Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, email: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy PZP;



- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy PZP;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
 - c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 7 - Projekt umowy
Załącznik nr 8- Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe)
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa