

Izp.271.61.2020

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Bielsk Podlaski (numer postępowania: Izp.271.61.2020)

Zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Bielsk Podlaski, na podstawie:

- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) poniżej informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) poniżej informuje o zmianie treści SIWZ

PYTANIE NR 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 2

2. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że warunki zmiany umowy opisane zostały w §4 Załączników nr 4, 4a, 4b i 4c do SIWZ.

PYTANIE NR 3

3. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 18-01-2021 r

ODPOWIEDŹ

Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 15.01.2021r. na godz.13.30. zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 12.01.2021r.

PYTANIE NR 4

4. W związku z zapisem: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulec zmianie” prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 5

5. Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia będą budziły jakiegokolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, to we wszystkich takich przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść zamawiającego – prosimy o wyłączenie zapisu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 6

6. Prosimy o podanie przyczyn szkód o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie od 1.02.2016 r. wypłata za żadną ze szkód nie przekroczyła 10 000 zł.

PYTANIE NR 7

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego.

1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady większość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jest zabezpieczona w sposób spełniający powyższe warunki.

PYTANIE NR 8

2. Prosimy o potwierdzenie, że objekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - sprzętu przeciwpożarowego;
 - instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - instalacji gazowej;
 - przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - instalacji gazów medycznych;
 - instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - instalacji ciśnieniowych;
 - urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że posiadane informacje w powyższym zakresie podane zostały w Załączniku nr 1g do SIWZ Zakładka 3 kolumna K.

PYTANIE NR 9

3. Dla budynków drewnianych i krytych palnie prosimy o wprowadzenie limit 2 000 000,00 zł (w tym jako limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko), jednak nie więcej niż 10% całkowitej sumy ubezpieczenia mienia klienta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 10

4. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż od roku 1996 powodzie i lokalne podtopienia nie dotyczyły miejsc wskazanych w SIWZ.

PYTANIE NR 11

5. Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orywnowania, stolarki okiennej, elewacji)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane do ubezpieczenia budynki co do zasady pozostają w stanie dobrym.

PYTANIE NR 12

6. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 - b) budynki przeznaczone do rozbiórki
 - c) pustostany
- W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia
- Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad. a – patrz odpowiedź na pytanie nr 11

Ad. b - nie zostały zgłoszone

Ad. c – do ubezpieczenia zgłoszone zostały:

szalek miejski ul. Dubiażyńska (użytkowany wyłącznie w okresie jesiennym, w pozostałym okresie prąd i woda wyłączone)

szalek miejski ul. Poniatowskiego (użytkowany wyłącznie w okresie letnim, w pozostałym okresie prąd i woda wyłączone)

PYTANIE NR 13

7. Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 14

8. Dla budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 15

9. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowa informacja o planowanych inwestycjach jest dostępna pod linkiem:

http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rada_miasta_sg/rada_miasta__viii_kadencja/rady_uchwaly_viii_k/uchwala-rady-miasta-xxi-248-20-z-dnia-2020-12-29-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-miasta-bielsk-podlaski-na-rok-2021.html

PYTANIE NR 16

10. W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informację o ich lokalizacji, długości przęsła, opis konstrukcji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że długość zarządzanych i administrowanych dróg: 81,046 km (w tym nieutwardzonych 18,201 km) mosty i wiadukty – 5 szt. Drogi, ścieżki rowerowe nie są wykazywane do ubezpieczenia systemem sum stałych – na obecnym etapie brak możliwości podanie ich całkowitej wartości. Dane dotyczące mostów i kładek:

- kładka dla pieszych nad torami PKP ul. Wyszyńskiego, dł. 12 m, betonowy,
- most na rzece Białej ul. Batorego, dł. 24 m, betonowy,
- most na rzece Białej ul. Kazimierzowska, dł. 24 m, metalowy,
- kładka dla pieszych przez rzekę Lubkę, drewniano-metalowa,
- mostek dla pieszych na rzece Lubka, betonowy.

PYTANIE NR 17

11. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i zapisu: „Wyłączenia przedmiotowe ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia dotyczące wykazanego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i wskazanych wyżej kategorii mienia nie obowiązują”, prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że przytoczony zapis dotyczy tylko wyłączeń przedmiotowych wskazanych w OWU wykonawcy, o ile ich treść nie stoi w sprzeczności z postanowieniami SIWZ i załączników do SIWZ, które mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia wykonawców.

PYTANIE NR 18

12. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 19

13. W odniesieniu do zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych prosimy o potwierdzenie, że wśród nich nie znajdują się starodruki i tzw. „białe kruki”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 20

14. W odniesieniu do zbiorów i eksponatów muzealnych wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie informuje, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej zbiorów i eksponatów muzealnych.

PYTANIE NR 21

15. Prosimy o podanie wartości i wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20.

PYTANIE NR 22

16. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 250 000 zł dla klauzuli strajków i zamieszek

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 22

17. Prosimy o wykreślenie zapisu „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 23

18. Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli robót budowlano – montażowych do „wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 2 500 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 250 000,00 zł”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 24

19. Odnośnie zapisu dot. Likwidacji szkód pkt. 5 „...Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.” Prosimy o zmianę zapisu na „...Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść punktu 5 rozdziału VII. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia na poniższą:

Po przyjęciu zgłoszenia szkody, wykonawca zobowiązuje się do bezwłocznego uzgodnienia z zamawiającym/ubezpieczonym/poszkodowanym dogodnego dla obu stron terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez zamawiającego oraz następujących dokumentów:

- 1) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych);
- 2) protokołu sporządzonego na okoliczność szkody;
- 3) dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody;
- 4) notatkę policyjną, jeżeli szkoda wymagała interwencji policji;
- 5) upoważnienie ze wskazaniem uprawnionego do uzyskania odszkodowania.

PYTANIE NR 25

20. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 26

21. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód (prosimy o odniesienie do każdego punktu odrębnie):

- a) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;

- b) spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowanych złym stanem technicznym środka transportu;
- c) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
- d) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód wskazanych w punktach a, b, c, d i e powyższego pytania.

PYTANIE NR 27

22. PKT 4.46. „szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku” prosimy o dodanie zapisu: „z wyłączeniem szkód, gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść punktu 4.46 rozdziału I Załącznika nr 1a do SIWZ na poniższą:

W nawiązaniu do postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku z wyłączeniem szkód, gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

PYTANIE NR 28

23. Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji.

PYTANIE NR 29

24. Prosimy o przeniesienie
- klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją
 - klauzuli kosztów alarmu
- do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 30

25. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy w klauzuli kosztów alarmu o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów związanych z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 31

26. Klauzula przechowywania mienia – odnośnie mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu prosimy o :

- a) podanie rodzaju i wartości mienia ,
- b) podanie rodzaju i wartości mienia składowanego bezpośrednio na podłodze ,
- c) opisanie sposobu zabezpieczenia mienia .

ODPOWIEDŹ

Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wszystkich danych.

Między innymi w piwnicach Bielskiego Domu Kultury przechowywana jest:

- a) aparatura nagłośnieniowa - wartość 60.000,00
 - pompy kanalizacyjne - wartość 4.000,00zł
 - centrala wentylacyjna - wartość ok. 100 000,00 + 300 000,00
 - rozdzielnie główne o mocy 200 Amper - wartość 100 000,00
- b) bezpośrednio na podłodze nie jest przechowywane mienie
- c) mienie przechowywane jest na regałach metalowych i w szafach.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim poniżej poziomu gruntu znajduje się wyposażenie kuchni i stołówki oraz szatnie, sprzęt elektryczny, stoliki i krzesła oraz szafki na podręczniki o wartości - 97266,73 zł, zabezpieczenie - kraty w oknach, monitoring.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim poniżej poziomu gruntu znajdują się pomieszczenia piwniczne, które zostały zaadoptowane na sale terapeutyczne i szatnię, znajduje się sprzęt rehabilitacyjno- ruchowy o wartości 30.000,00 zł.

Pomieszczenia piwniczne posiadają 2 pary drzwi wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio zabezpieczonych.

PYTANIE NR 32

27. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do Klauzul dodatkowych i innych postanowieniach szczególnych fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 33

28. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („ zabór w celu przewłaszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej...” Prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia definicję kradzieży z włamaniem poprzez wykreślenie z opisu słów „lub niematerialnej”.

PYTANIE NR 34

29. Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 35

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie niebędącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).

PYTANIE NR 36

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przypomina, że Gmina, jako podstawowa jednostka podziału administracyjnego realizuje wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury zadania własne, powierzone i zlecone, określone w obowiązujących aktach prawnych oraz wynikające z zawartych porozumień. Jednocześnie Zamawiający nie oczekuje przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z przepisów prawa przyjętej od podmiotów nie będących instytucjami administracji centralnej i samorządowej.

PYTANIE NR 37

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36.

PYTANIE NR 38

4. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że podane w Załączniku nr 1G zakładka nr 6 dane o przebiegu ubezpieczeń obejmują wszystkie zgłoszone w okresie od 1.02.2016 r. szkody, z uwzględnieniem faktu, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia nie obejmował ryzyk maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk.

PYTANIE NR 39

5. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;
 - b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;
 - c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;
 - d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowa informacja o zakresie ochrony i wykazie jednostek Ubezpieczonych w okresie od 1.02.2019 są dostępne pod poniższym linkiem:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-izp-271-53-2018-z-dnia-2018-12-03-przetarg-nieograniczony-pn-ubezpieczenie-interesow-majatkowych-miasta-bielsk-podlaski.html

Wykaz fransyz / udziałów własnych:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

- Franszyza integralna - brak
- Franszyza redukcyjna, udział własny – brak

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

- Franszyza integralna – brak
- Franszyza redukcyjna, udział własny – brak.

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia

- Franszyza integralna – brak
- Franszyza redukcyjna, udział własny – brak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Franszyzy i udziały własne:

- w szkodach rzeczowych franszyza integralna – brak; franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak
- w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
- w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
- w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

- Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
- Udział własny - brak

Ubezpieczenie auto casco

- Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak

Zamawiający wyjaśnia, iż przed 1.02.2019r. warunki zawieranych umów ubezpieczenia (franszyzy, udziały własne, limity odpowiedzialności, przedmiot i zakres ubezpieczenia) różnią się istotnie od zapisów SIWZ ze względu na fakt zawierania ich odrębnie przez każdą z jednostek organizacyjnych, w różnych okresach i towarzystwach. W ramach niniejszego postępowania brak jest możliwości szczegółowego opisanego wnioskowanych różnic.

PYTANIE NR 40

6. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 41

7. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 42

8. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg?
Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż stan dróg jest dobry, a modernizacje są przeprowadzane na bieżąco. Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowa informacja o planowanych inwestycjach jest dostępna pod linkiem:

http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rada_miasta_sg/rada_miasta__viii_kadencja/rady_uchwaly_viii_k/uchwala-rady-miasta-xxxi-248-20-z-dnia-2020-12-29-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-miasta-bielsk-podlaski-na-rok-2021.html

PYTANIE NR 43

9. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 450 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 44

10. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, Jednakże Zakres ubezpieczenia obejmuje działalność Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów, którego prowadzenie zlecone zostało podmiotowi zewnętrznemu.

PYTANIE NR 45

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 46

12. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 47

13. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 48

14. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 49

15. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 50

16. Prosimy o potwierdzenie, że wolontariusze, praktykanci, stażyści, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych, osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy będą traktowani jako osoby trzecie, jeśli ponieśli szkodę bez związku z wykonywaniem czynności służbowych/świadczaniem pracy na rzecz i w imieniu Ubezpieczonego,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 51

17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku dotyczy zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych oraz, że odpowiedzialność ta nie dotyczy szkód naprawianych w oparciu o Dyrektywę/Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Ustawę o odpadach.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 52

18. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie ma zastosowania do ub. OC.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 53

19. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie ubezpieczenia OC poniższych zapisów w Postanowieniach obligatoryjnych dot. realizacji wszystkich części zamówienia:

„W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”.

oraz

„Ponadto postanawia się, że jeśli jakiegokolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków czy zamieszek itp.) to szkoda taka objęta będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie z zakresem danego ubezpieczenia”.

Prosimy o potwierdzenie, że:

a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity/limity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej), dla której obowiązuje suma gwarancyjna w wys. 500 000 zł – czy limit za szkody w podziemnych instalacjach, szkody zalaniowe. Podobnie w przypadku limitów wskazanych w SIWZ – np. „czy w przypadku zanieczyszczenia środowiska naturalnego wskutek awarii, działania bądź eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych lub węzłów ciepłowniczych, w tym wskutek cofnięcia się cieczy, będzie obowiązywał limit określony dla szkód w środowisku czy limit wskazany dla szkód wodno-kanalizacyjnych)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 54

20. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pojazdach pozostawionych na parkingach, w mieniu powierzonym z włączeniem pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 55

21. Prosimy o wyłączenie klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów z klauzul obowiązkowych w ubezpieczeniu OC.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 56

22. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wprowadzenie limitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.

PYTANIE NR 57

23. Prosimy o wykreślenie Obowiązkowych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 58

24. OC za szkody wyrządzone przez drzewostan prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 59

25. „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku używania młotów pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje” – prosimy o zmniejszenie podlimitu do wysokości 200 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 60

26. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane korzystaniem z placów zabaw, urządzeń, budowli i obiektów małej architektury – służących rozwojowi sportu amatorskiego, rekreacji, wypoczynku i turystyki, a które są położone na terenie ubezpieczonego i za które ponosi on odpowiedzialność - prosimy o podanie liczby urządzeń zabawowych, stacji rowerowych, jak często są serwisowane

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż przybliżona liczba urządzeń:

- zabawowych 96 sztuk,
- siłowych 11 sztuk,
- stacji rowerowych 3 sztuki,

Wszystkie urządzenia serwisowane są na bieżąco

PYTANIE NR 61

27. Prosimy o potwierdzenie, że dla czystych strat finansowych wynikających z OC władzy publicznej obowiązywać będzie podlimit 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza tego, to prosimy o określenie w ramach sumy gwarancyjnej podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli wykonywania władzy publicznej,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność z klauzuli wykonywania władzy publicznej nie jest limitowana (w ramach sumy gwarancyjnej OC). Czyste straty finansowe w ramach warunków szczególnych obligatoryjnych są limitowane do 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, w ramach akceptacji Klauzuli dodatkowej i innych postanowień szczególnych fakultatywnych limit odpowiedzialności może ulec podwyższeniu do 600 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

PYTANIE NR 62

28. „odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla” – prosimy o wyłączenie zapisu bądź wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 63

29. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony w zakresie OC zawodowej z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową. Zgodnie z punktem 4.8 rozdziału III Załącznika nr 1a do SIWZ zakres ochrony obejmuje: odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora dla inwestycji o wartości do 5 000 000,00 zł (**z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej**).

PYTANIE NR 64

30. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 65

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

1. Odnośnie zapisu: „(...) (pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody)” prosimy o dodanie **kosztorysu, faktury i upoważnienia. Nie dotyczy szkód, w których jest potencjalny regres**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 66

2. Prosimy o przekazanie informacji o planowanych zakupach w szczególności ile pojazdów w ciągu 12 go okresu ubezpieczenia? jaki rodzaj pojazdów i jakie sumy ubezpieczenia maksymalne przewidują?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie planuje zakupu pojazdów.

PYTANIE NR 67

3. Prosimy o informację czy planowane są zakupy pojazdów o wartości pow. 2 100 000 pln ? Jeśli tak to gdzie są garażowane pojazdy ? Czy teren jest zadaszony ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie planuje zakupu pojazdów o wartości pow. 2 100 000 pln.

PYTANIE NR 68

4. Prosimy o akceptację zapisu, że dla AC składka minimalna wynosi 300 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 69

5. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC pojazdów których okres eksploatacji przekracza 15 lat

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 70

6. Prosimy o uzupełnienie pojemności dla pojazdu nr rej. BBIT650 z wykazu

ODPOWIEDŹ

Pojemność pojazdu nr rej. BBIT650 3120 cm³.

PYTANIE NR 71

7. W odniesieniu do ubezpieczenia zielonej Karty proszę o informację czy Zielona Karta ma obowiązywać na terytorium Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że Zielona Karta musi obowiązywać na terytorium Rosji i Białorusi.

PYTANIE NR 72

8. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 500 zł na jedno zdarzenie dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.

PYTANIE NR 73

9. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód:

- A) prosimy o zmianę zapisu na: „dostarczania wykazu dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”,
- B) „pisemnego informowania ubezpieczającego oraz brokera ubezpieczeniowego o decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne” „Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń” – prosimy o dodanie zapisu „ Realizacja niniejszego wniosku nie może pozostawać w sprzeczności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
- C) Pkt. 4.2. Nie powinno być akceptu milczącego z uwagi na możliwość ujęcia do naprawy elementów niezwiązanych ze szkodą
- D) W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) ubezpieczający/ ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia.- prosimy o dodanie zapisu „Jeżeli ten fakt zostanie zgłoszony na policję”
- E) Pkt. 4.23. Prosimy o dodanie zapisu iż Wykonawca powinien otrzymać: Dokument własności, Protokół szkody z okolicznościami powstania szkody i zakresem szkody, Notatkę z policji lub oświadczenie z miejsca zdarzenia w celu zabezpieczenia regresu, Zdjęcia, Kosztorys, Faktura, Upoważnienie do odbioru odszkodowania, W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów lub przekaże szkodę na tryb standardowy

ODPOWIEDŹ

Zamawiający:

- Ad. A) akceptuje zmianę
- Ad. B) akceptuje zmianę
- Ad. C) nie dokonuje żadnych zmian
- Ad. D) akceptuje zmianę
- Ad. E) nie dokonuje żadnych zmian

PYTANIE NR 74

10. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania oględzin – prosimy o dodanie „pod warunkiem zachowania ciągłości w ubezpieczeniu AC, bez ani jednego dnia przerwy”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie. Zwraca także uwagę na zapis punktu 3.2.1 Załącznika nr 1b do SIWZ dotyczący wykonania na wniosek wykonawcy dokumentacji fotograficznej:

Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AC, Ass i ZK bez konieczności dokonywania oględzin, jedynie na podstawie dokumentacji fotograficznej (wykonanej jednakże na wniosek wykonawcy – dotyczy ubezpieczenia auto casco) oraz oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela.

PYTANIE NR 75

11. Klauzula autoholowania (AC) - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w wyniku awarii, prosimy również o obniżenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść klauzuli autoholowania poprzez obniżenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł i wyłączenie szkód powstałych w wyniku awarii.

PYTANIE NR 76

12. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia” – prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy ASS

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 77

13. odbiór ubezpieczonego pojazdu – w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży; - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ASS

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1b do SIWZ poprzez wykreślenie ust. 1 punktu 2.4.1.3. o treści: odbiór ubezpieczonego pojazdu – w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży;

PYTANIE NR 78

14. zakwaterowanie – zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu – prosimy o wprowadzenie zapisu „w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii powstałej na terytorium RP w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub wypadku na terytorium RP”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie zwraca uwagę że zgodnie z treścią ust. 3 punktu 2.4.1.3 Załącznika nr 1b do SIWZ świadczenie usługi zakwaterowania realizowane będzie zgodnie z zaoferowanym wariantem assistance:
„zakwaterowanie – zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, zgodnie z zaoferowanym wariantem assistance”.

PYTANIE NR 79

1. Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia, czy składane były roszczenia z tytułu tych szkód w infrastrukturze Miasta Bielsk Podlaski. Jeżeli szkody zaistniały prosimy o podanie daty oraz wysokości wypłaconych świadczeń.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

PYTANIE NR 80

2. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, ani jego kolejnych mutacji. W szczególności do oczekiwanego zakresu w punktach 4.11, 4.20, 4.21 Załącznika nr 1 do SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, ani jego kolejnych mutacji.

PYTANIE NR 81

3. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe, jednakże z utrzymaniem ochrony o której mowa w punkcie 4.21 rozdziału III Załącznika nr 1a do SIWZ dotyczącego odpowiedzialności cywilnej z tytułu drobnych świadczeń medycznych.

PYTANIE NR 82

4. Towarzystwo prosi o zmniejszenie limitu do 100.000 zł dla Klauzuli Ubezpieczenia Kosztów Dodatkowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 83

5. Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach. Prosi również o udzielenie informacji o ilości oraz wysokości wypłaconych szkód w ramach OC zarządcy drogi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie od 1.02.2019 r. nie zanotowano wypłat z ryzyka OC zarządcy drogi. W pozostałym zakresie patrz odpowiedź na pytanie nr 42.

PYTANIE NR 84

6. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 44.

PYTANIE NR 85

7. Klauzula poszukiwania przyczyny szkody - Towarzystwo prosi o usunięcie z klauzuli zapisu „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla z definicji klauzuli usunięcia przyczyn awarii zapis „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą”.

PYTANIE NR 86

1. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu na przepięcie do 500 000 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 87

2. Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej do 2 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia limit w obligatoryjnej klauzuli katastrofy budowlanej na 2 000 000 zł.

PYTANIE NR 88

Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli robót budowlano-montażowych do 500 000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 89

1) Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu auto casco uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania zbyt wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego;

I zastąpienie poniższym zapisem:

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania zbyt wysokim pojazdem pod nienależycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do nienależycie oznakowanego parkingu podziemnego;

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1b, punkt 2.3.1. ust. na poniższą:

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania zbyt wysokim pojazdem pod nienależycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do nienależycie oznakowanego parkingu podziemnego;

PYTANIE NR 90

1) Wykreślenie zapisu w obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód

a. Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)
--

Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	100,00 zł	200,00 zł	140,00 zł	240,00 zł
pozostałe województwa	90,00 zł	170,00 zł	120,00 zł	220,00 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1b poprzez wykreślenie punktu 4.3 o treści:

Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	100,00 zł	200,00 zł	140,00 zł	240,00 zł
pozostałe województwa	90,00 zł	170,00 zł	120,00 zł	220,00 zł

PYTANIE NR 91

Część II - UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA BIELK PODLASKI

PYTANIE NR 1 do załącznika 1b do SIWZ punkt

4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód

4.3 Proszę o zmianę stawek za 1 roboczogodzinę (RBG)

Z:

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	100,00 zł	200,00 zł	140,00 zł	240,00 zł
pozostałe województwa	90,00 zł	170,00 zł	120,00 zł	220,00 zł

NA;

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)				
Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
województwo mazowieckie	100,00 zł	200,00 zł 150 zł	140,00 zł 120 zł	240,00 zł 170 zł
pozostałe województwa	90,00 zł	170,00 zł 130 zł	120,00 zł 100 zł	220,00 zł 150 zł

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 90.

PYTANIE NR 92

Część III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSÓB W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W BIELKU PODLASKIM

PYTANIE NR 2 do załącznika 1c do SIWZ:

Proszę o informację jaki rodzaj sportu jest w MOSiR:

AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU – regularna aktywność fizyczna, regularny udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych jak również udział w amatorskich biegach lub imprezach sportowych, oraz zajęciach sportowych organizowanych przez pracodawcę podczas wyjazdów integracyjno-szkoleniowych;

ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, za który Ubezpieczony otrzymuje wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne jak również członkostwo w klubach sportowych nie zależnie od ich Klasy/Ligii jak również stowarzyszeń/związków

ODPOWIEDŹ

Osoby zgłaszane do ubezpieczenia biorą udział w rozgrywkach ligowych w ramach przynależności klubowej do drużyny MOSiR, ale nie otrzymują wynagrodzenia za udział w treningach i rozgrywkach.

PYTANIE NR 93

Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Bielsk Podlaski

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE NR 94

2. Proszę o skrócenie terminu trwania zamówienia do 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 95

3. Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych. W przypadku braku akceptacji proszę o zaproponowanie podlimitu akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 56.

PYTANIE NR 96

4. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

PYTANIE NR 97

5. Proszę o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, iż jednostka MOPS Bielsk Podlaski i Środowiskowy Dom Samopomocy chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVIS-19 i zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników.

PYTANIE NR 98

6. Proszę o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodku Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, iż jednostka MOPS Bielsk Podlaski i Środowiskowy Dom Samopomocy przestrzegają aktualnych rekomendacji oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

PYTANIE NR 99

7. Proszę o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

ODPOWIEDŹ

Jednostki posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

PYTANIE NR 100

8. Czy do Ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solarne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie roku produkcji instalacji fotowoltaicznych, producenta oraz mocy. Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji? Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji? Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Jednocześnie informuje, iż w związku z zakończoną inwestycją zostanie wykazana termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim, w tym instalacje fotowoltaiczne. Dane dotyczące instalacji fotowoltaicznych: rok produkcji 2020, producent SUNTECH, moc 1,35 kw, podlega gwarancji, konserwacje i naprawy nie były jeszcze przeprowadzone, są zamontowane na dachu budynku.

PYTANIE NR 101

9. Proszę o wskazanie jakie zbiory, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia Zamawiający chce objąć ochroną ubezpieczeniową. Proszę o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia oraz potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia nie uwzględnia wartości artystycznej i sentymentalnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza zbiorów, eksponatów muzealnych, zbiorów numizmatycznych i antyków.

PYTANIE NR 102

10. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 103

11. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 104

12. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

PYTANIE NR 105

13. Czy Zamawiający zgadza się na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o odpowiednią modyfikację zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 106

14. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o przeprowadzonych remontach budynków zamieszczone są w załączniku nr 1g do SIWZ, zakładka nr 3, kolumna m.

PYTANIE NR 107

15. Prosimy o określenie PML — prawdopodobnej maksymalnej szkody — dla ryzyk zgłoszonych do ubezpieczenia, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ryzyko.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż lokalizacją z prawdopodobnie maksymalną szkodą jest Bielski Dom Kultury: (budynek o s.u. 16 886 816,88 zł, budowle o s.u. 78 602,25 zł, sprzęt elektroniczny o łącznej s.u. 1 302 571,56 zł, maszyny i urządzenia od wszystkich ryzyk o s.u. 235 480,32 zł).

PYTANIE NR 108

16. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a) Gdzie się znajduje – adres
- b) Od kiedy funkcjonuje
- c) Na jak dużym obszarze
- d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów?

PYTANIE NR 109

17. Proszę o wprowadzenie dla katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 110

18. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód związanych z posiadaniem lub/i zarządzaniem wysypiskiem śmieci.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie szkód związanych z posiadaniem lub/i zarządzaniem wysypiskiem śmieci.

PYTANIE NR 111

19. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

PYTANIE NR 112

20. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych zamieszczona została w załączniku nr 1g do SIWZ, Zakładka nr 2.

PYTANIE NR 113

21. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane:

- rok budowy,
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian,
- rodzaj pokrycia dachu,
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że dane techniczne budynków zamieszczone zostały w Załączniku nr 1g do SIWZ zakładka nr 3. W odniesieniu do stanu technicznego patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

PYTANIE NR 114

22. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE NR 115

23. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 35.

PYTANIE NR 116

24. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

PYTANIE NR 117

25. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

PYTANIE NR 118

26. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy jest brak możliwości ustalenia powyższych danych.

PYTANIE NR 119

27. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 120

28. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 121

29. Ryzyko kradzieży zwykłej – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 300,00 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie. Wyjaśnia ponadto, że w ryzyku kradzieży zwykłej obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł.

PYTANIE NR 122

30. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 22.01.2021 r.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie Nr 3.

PYTANIE NR 123

31. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE NR 124

32. Czy Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

PYTANIE NR 125

33. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków nieużytkowanych z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o potwierdzenie zakresu do FLEX-y oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 5 000,00 PLN. W przypadku braku akceptacji w/w franszyzy proszę o określenie wysokości franszyzy akceptowalnej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 126

34. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

PYTANIE NR 127

35. Proszę o podanie informacji o przyczynach szkód.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie postępowania brak możliwości podanie pełnych danych dotyczących przyczyn powstania szkód. W załączeniu zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń z Balcia Insurance za okres od 1.02.2019.

PYTANIE NR 128

36. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wynikającego z realizacji zamówienia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 28.

PYTANIE NR 129

37. Proszę o podanie okresu eksploatacji sprzętu elektronicznego oraz wprowadzenie zapisu, iż ochronie podlega sprzęt do 7 roku eksploatacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 130

38. Proszę o udostępnienie wykazu namiotów, hal namiotowych, zabytków wraz z wartościami jednostkowymi.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej namiotów i hal namiotowych. Informacja o budynkach podlegających nadzorowi konserwatora zabytków zamieszczona została w Załączniku nr 1g, Zakładka nr 3, kolumna g.

PYTANIE NR 131

39. Jakie środki obrotowe Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że środkami obrotowymi zgłaszanymi do ochrony ubezpieczeniowej mogą być m. in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły żywnościowe.

PYTANIE NR 132

40. Czy w przypadku zlecenia prac podwykonawcom Zamawiający wymaga od nich polisy OC?

ODPOWIEDŹ

W przypadku zlecenia prac podwykonawcom Zamawiający zazwyczaj wymaga polisy OC.

PYTANIE NR 133

41. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za ryzyka medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, badawczych i farmaceutycznych.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 81.

PYTANIE NR 134

42. Proszę o zmianę systemu ubezpieczenia sieci teletechnicznych, deszczowej, wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnej na sumy stałe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 135

43. Prosimy o przeniesienie obligatoryjnej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 136

44. Proszę o wyłączenie z ochrony szkód w sprzęcie elektronicznym powstałych wskutek działalności człowieka – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – pkt 4.56.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 137

45. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – pkt 6.10 oraz prosimy o dopisanie wytłuszczonej treści: „... czynności te będą dokonywane przez własne służby **posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie....**”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść punktu 6.10 rozdziału II Załącznika nr1a do SIWZ na poniższą:

W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie; przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa oraz instrukcji lub zaleceń producenta.

PYTANIE NR 138

46. Pkt 4.50 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o dopisanie wytłuszczonej treści: „Uzgadnia się, że ubezpieczający/ubezpieczony może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) **posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie** albo przez zewnętrzną firmę”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść punktu 4.50 rozdziału I Załącznika nr1 a do SIWZ na poniższą:

Uzgadnia się, że ubezpieczający/ubezpieczony może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie albo przez zewnętrzną firmę

PYTANIE NR 139

47. Pkt 4.62 – proszę o zmniejszenie limitu osuszania i renowacji na 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 140

48. Proszę o wykreślenie pkt 4.4 dla części OC (szkody związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone wskutek wybuchu). W przypadku braku zgody proszę o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 141

49. Pkt 4.7 dla części OC – proszę o potwierdzenie, iż ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r. Proszę również o wprowadzenie podlimitu na szkody w środowisku związane z wypadkami drogowymi z uczestnictwem pojazdów ubezpieczonego w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia oraz dopisanie, iż dotyczy szkód wynikających z ruchu pojazdów, a wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej w myśl art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późn. zm.”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r. Zamawiający zmienia treść punktu 4.7 rozdziału III Załącznika na 1a do SIWZ poprzez wprowadzenie podlimitu na szkody w środowisku związane z wypadkami drogowymi z uczestnictwem pojazdów ubezpieczonego w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona dotyczy szkód wynikających z ruchu pojazdów, a wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej w myśl art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późn. zm.”.

PYTANIE NR 142

50. Proszę o potwierdzenie, iż wykaz podmiotów wskazanych w SIWZ jest katalogiem zamkniętym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że wykaz podmiotów wskazanych w SIWZ jest katalogiem zamkniętym.

PYTANIE NR 143

51. Jakie nieruchomości wynajmuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie brak jest możliwości podania szczegółowych danych. Wynajmowane są między innymi sale gimnastyczne i niewielkie powierzchnie w jednostkach podległych.

PYTANIE NR 144

52. OC zarządcy drogi – prosimy o informację na temat stanu technicznego dróg oraz funduszu remontowego zaplanowanego na czas realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.

PYTANIE NR 145

53. Proszę o zmniejszenie podlimitu w pkt 4.14 do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 146

54. Proszę o zmniejszenie podlimitu dla szkód wskazanych w części OC pkt 4.17 (szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach...) do kwoty 200 000,00 PLN wszystkie wypadki i 10 000,00 PLN na jeden lokal, w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia punkt 4.46 rozdział III Załącznika nr 1a do SIWZ na poniższą:
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki m.in. balkonów, loggii, tarasów, markiz, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 200 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 20 000,00 zł na jeden lokal;

PYTANIE NR 147

55. Klauzula wykonywania władzy publicznej – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 148

56. Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – proszę o zmniejszenie limitu do 500 000 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 149

57. Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w wysokości 50 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 150

58. Proszę o wykreślenie pkt 4.16 części OC (szkody w pojazdach na parkingach). W przypadku braku akceptacji proszę o zmniejszenie podlimitu do kwoty 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia treść punktu 4.16 rozdział III Załącznika nr 1a do SIWZ na poniższą:

odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego – w przypadku udowodnienia jego winy, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

PYTANIE NR 151

59. Proszę udostępnienie wykazu wspólnot i budynków komunalnych, którymi Zamawiający administruje wraz rokiem budowy oraz przeprowadzonymi dotychczas remontami.

ODPOWIEDŹ

Oprócz budynków wymienionych w SIWZ załączniku 1g Zamawiający nie administruje wspólnotami i budynkami komunalnymi.

PYTANIE NR 152

60. Pkt 4.39 OC – szkody rzeczowe pracowników – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 153

61. Proszę o dopisanie poniższej wytłuszczonej treści w pkt 4.40: „...szkody spowodowane wykorzystywaniem materiałów pirotechnicznych, pokazów sztucznych ogni, fajerwerków **organizowanych przez profesjonalne podmioty.....**”

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.

PYTANIE NR 154

62. Proszę o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za imprezy o sportowe o charakterze ekstremalnym, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą życiu i zdrowiu.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

PYTANIE NR 155

63. Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w maszynach zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

(prośba o udzielenie odpowiedzi przesłana do BDK).

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe w centralach wentylacyjnych VTS:

- wyłączniki różnicowo - prądowe

80 Amper

3x 40 Amper

- zabezpieczenie główne w rozdzielni głównej 250 Amper

- alarmy antywłamaniowe - 20 szt.

- czujniki przeciwpożarowe - 20 szt.

PYTANIE NR 156

64. Proszę o udostępnienie wykazu obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek) wraz z podaniem wartości jednostkowej.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Zwiolińska
Z-CIA BURMISTRZA