

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Bielsk Podlaski, 21 października 2021 r.

Br.0003.32.2021

Pan
Paweł Bierżyn
Radny Miasta Bielsk Podlaski

Odpowiadając na interpelację Radnego Miasta Bielsk Podlaski Pana Pawła Bierżyna z dnia 8 października 2021 r., dotyczącą poruszonych problemów mieszkańców ulicy Reja podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 7 października 2021 r. oraz wobec zadanych przez Radnego pytań poniżej udzielam odpowiedzi.

1. Czy Urząd Miasta wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwość podłączenia prywatnych posesji na ul. Reja do kanalizacji deszczowej?

Ad.1)

Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zapytaniem o możliwość podłączenia prywatnych posesji przyległych do pasów drogowych ulic, w których budowana jest sieć kanalizacji deszczowej w ulicach naszego miasta w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W odpowiedzi uzyskano informację, iż takie działanie mogłoby naruszać trwałość Projektu dofinansowanego ze środków Funduszu.

2. Ilu mieszkańców ul. Reja jest podłączonych do nowej kanalizacji deszczowej?

Ad.2)

Do nowej kanalizacji deszczowej w ul. Reja brak jest podłączeń przyległych nieruchomości. Zakres robót, objęty dokumentacją projektową nie przewidywał budowy przyłączy deszczowych.

3. Do kogo mogą kierować swoje ewentualne roszczenia mieszkańcy ww. ulicy w Urzędzie Miasta? Proszę o podanie numeru do kontaktu oraz miejsce ich składania.

Ad.3)

Ewentualne roszczenia ws. inwestycji, realizowanej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” mieszkańcy mogą kierować do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Osobą do kontaktu w Urzędzie Miasta jest pan Jarosław Strapczuk – inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych (tel. kontaktowy: 85 731 81 55).

4. Czy Pan Burmistrz przewiduje rekompensatę za poniesione straty oraz obniżenie obrotów przedsiębiorców zamieszkujących przy ww. ulicy?

Ad. 4)

W przypadku prawidłowo udokumentowanej poniesionej straty, czy obniżenia obrotów u przedsiębiorców, prowadzących działalność przy ul. Reja, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

5. W związku ze stanem nawierzchni mieszkańcy muszą wystawiać swoje kosze z odpadami aż do ulicy Dubiażyńskiej. Na dołączonych zdjęciach widać, że to jest nie lada wyczyn. Z jakiego powodu jest brak wjazdu auta do wywozu śmieci na ulicę Reja? Jakie przewiduje Urząd Miasta rozwiązanie z opisanym problemem?

Ad. 5)

Wykonawca robót został pouczony o potrzebie zapewnienia należytej dostępności do poszczególnych nieruchomości położonych przy ul. Reja, zarówno przez pojazdy służb komunalnych, jak również i pojazdy mieszkańców posesji i pozostałych użytkowników drogi. Dodatkowo, wykonawcy robót, został przekazany grafik odbioru odpadów komunalnych w tej ulicy, aby zminimalizować problem z ich odbiorem.

6. Ilu mieszkańców skorzystało z możliwości podłączenia się do nowej kanalizacji sanitarnej oraz czy istnieją takie przypadki nie wyrażenia podłączenia.

Ad. 6)

Wg informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. do dnia 20 października br. do nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Reja zostały podłączone 33 nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski