

Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Ok. 426.1.5.2018

Bielsk Podlaski, 2018-03- /1/

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam „Informację z działalności Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim w 2017 roku”.

Powyższe wynika z przyjętego planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 rok.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Bielsk Podlaski, dnia 28.02.2018r

PLYWALNIA MIEJSKA
„WODNIK”
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierowska 2B
tel. 081/761 99 60
fax. 081/761 99 70

OK 3523/18

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
WPŁYNEŁO
2018 -03- 0 1
Nr.....

Urząd Miasta
w Bielsku Podlaskim.

OK
1.3.18
PASIERG
20180302

W nawiązaniu do pisma OK.426.1.5.2018

Pływalnia Miejska „WODNIK” przedkłada informację dotyczącą działalności w 2017r.

KIEROWNIK ZIAŁU
administracyjno-gospodarczego

mgr Ludmiła Krzywiec

Informacja z całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim

Pływalnia Miejska „WODNIK” jest zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącym działalność o charakterze użyteczności publicznej. Pływalnia udostępniona jest dla wszystkich osób chcących uprawiać sport i dbających o swoje zdrowie, a także w celu aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Podstawowym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z utrzymaniem i eksploatacją Pływalni Miejskiej w Bielsku Podlaskim, oraz świadczeniem odpłatnych usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji, oraz odnowy biologicznej.

Do dyspozycji użytkowników są :

- basen sportowy (6 torów o długości 25m)
- basen rekreacyjny z kurtyną wodną, gejzerem, biczami wodnymi.
- zjeżdżalnia o długości 100mb
- wanna z hydromasażem
- sauny(sucha , mokra i z koloroterapią)
- solarium

Pływalnia jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada wjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski oraz toalety umożliwiające bezproblemowe korzystanie przez niepełnosprawnych. W budynku jest dźwig dla osób niepełnosprawnych, dzięki temu mogą klienci korzystać z pomieszczeń na piętrze.

Pływalnia dysponuje salą konferencyjną wyposażoną w niezbędną ilość stołów, krzeseł oraz sprzęt przydatny do prowadzenia szkoleń dla ok 50 osób. W trakcie roku 2017 sala konferencyjna była wynajmowana przez firmy celem przeprowadzenia szkoleń , spotkań i prezentacji.(wynajmowali: Edytor, Ośrodek Fundacji Rozwoju w Białymstoku.

Z usług Pływalni można korzystać 7 dni w tygodniu w godzinach 6:15 – 21:45

Istniejący system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia całkowite bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług pływalni. Jakość wody kontrolowana była przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku Podlaskim, ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach od miesiąca czerwca 2017 przeprowadzane są badania wody co dwa tygodnie. Uzyskane wyniki nie wykazują uchybień w tym zakresie. Temperatura wody w poszczególnych nieckach basenowych utrzymywała się na następujących poziomach: basen sportowy od 27 do 28°C, basen rekreacyjny

od 29,5 - 30,5°C wanna z hydromasażem 35- 36°C., natomiast temperatura powietrza na hali basenowej kształtowała się w granicach 30-31,5°C.

Zainstalowane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła zapewniają odpowiednią wilgotność i temperaturę w strefie przebywania ludzi, ponieważ warunki klimatyczne na hali basenowej mają duży wpływ na odczucia osób korzystających z kąpieli.

W celu zachęcania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do korzystania z naszych usług, udzielamy wyczerpujących informacji o naszej pływalni, organizujemy zawody pływackie, prowadzimy stronę internetową z której korzystają nasi klienci. Osoby oczekujące na dzieci mogą korzystać z bezprzewodowego internetu i miejsc siedzących na trybunach lub z kawiarenki prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Ponadto osoby oczekujące na dzieci korzystające z indywidualnej nauki pływania mogą przebywać bezpłatnie w tz. strefie suchej wydzielonej na hali basenowej.

Pływalnia Miejska WODNIK prowadzi różnego rodzaju zajęcia w wodzie: naukę pływania, doskonalenie pływania, zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i dwa razy w tygodniu aerobik w wodzie .

Odbiorcami naszych usług są przeważnie osoby indywidualne mające do dyspozycji różne formy biletów: normalny, ulgowy, rodzinny, aktywna trójka, trafny wybór, senior, aktywny senior. Odpłatność uiszczenia jest każdorazowo gotówką lub za pomocą wcześniej wykupionego karnetu, dającego możliwość uzyskania 15% rabatu od ceny podstawowej biletu. Osoby często korzystające z naszych usług mogą zakupić karnety stałego klienta uprawniające do korzystania z pływalni przez 30 dni bez limitu wejść i czasu. W roku 2017 dokonano 2101 wpłat za tzw. saldo podstawowe(są to wpłaty zasilające konta klientów posiadających wykupione karnety) z czego 463 wpłaty dokonały zakłady pracy wykupując karnety lub uzupełniając konta swoim pracownikom. Są to między innymi. Zespół Szkół nr 1 im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku, Diecezja Drohiczyńska, Naftan, Izba Skarbowa, Firma KREX, Stowarzyszenie „ LAZUR”. Dokładne informacje o formach odpłatności określa cennik zatwierdzony przez Burmistrza Miasta .

Regularnie dwa razy w tygodniu pod okiem instruktora z zajęć rekreacyjnych korzystały panie z grupy Amazonki. Systematycznie (z wyjątkiem wakacji) zgodnie z harmonogramem na basenie sportowym prowadzi treningi Miejski Klub Pływacki WODNIK.

W 2017r zajęcia indywidualne nauki pływania na terenie pływalni na podstawie zawartej umowy prowadziła Monika Terebun Firma SPORTUS.

W ramach zajęć rekreacyjnych z pływalni korzystały dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dnia” oraz świetlica ”Radość” przy Szkole Podstawowej nr 5 i świetlice Szkół podstawowych nr 3 i nr 4 oraz Dzieci ze Szkoły Specjalnej, Dzieci Warsztatów Terapii Zajęciowej CARITAS, Dzieci ze Stowarzyszenia Skowronki, Stowarzyszenie ELEOS w Białymstoku, Gminny Ośrodek w Surazhu, Grupa Młodzieży międzynarodowej w ramach projektu”Podlaska Oktawa Kultur, Szkoła Podstawowa z Narwi, oraz zawodnicy Klubu TUR Basket.

W roku 2017 zorganizowano i przeprowadzono grupową naukę pływania oraz doskonalenia nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, skorzystało z niej 740 osób.

Ponadto grupowa nauka pływania była prowadzona dla dzieci z przedszkola nr 5 ,nr 7 nr 9, dzieci z przedszkola Karmelki, dzieci ze Szkoły podstawowej nr 3, 4, Niepublicznej Szkoły podstawowej w Bielsku Podlaskim.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się nauka indywidualna. Głównymi odbiorcami były dzieci.

Nauka jest organizowana w trzech formach: 1-osobowa, 2- osobowa i 3- osobowa.

Ogółem z takich form nauki skorzystało 416 osób.

W okresie od marca do grudnia na terenie pływalni było realizowane zadanie” Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” finansowane przez Urząd Miasta. Z tej formy zajęć prowadzonych w postaci nauki pływania skorzystali uczniowie z bielskich szkół podstawowych w 6 grupach dla 95 uczniów. Ponadto w ramach tego zadania przeprowadzono 72 lekcje doskonalenia pływania dla 15 osobowej grupy międzyszkolnej wyłonionej spośród dzieci klas II , które w roku 2017 zakończyły 35 lekcyjny cykl nauki pływania.

W ramach projektu „Umiem pływać” realizowanego wspólnie z Podlaskim Wojewódzkim Związkiem Sportowym była przeprowadzona nauka pływania dla dzieci: z Miasta i Gminy Siemiatycze, gminy i miasta Brańsk, Gminy Boćki. Przeprowadziliśmy 280 godzin nauki pływania (14 grup po 20 godzin).Skorzystało z tej nauki 210 osób, zgodnie z umową nr 3/PWSZS/2017.

Ponadto kontynuowany był kurs 20-godzinnej nauki pływania dla 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach

W roku 2017r przeprowadziliśmy naukę pływania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Topczewie . Skorzystało 75 osób z 20-godzinnej nauki.

W miesiącu październiku odbył się Międzynarodowy mecz pływacki dziecięcych drużyn klubowych z Białorusi, Litwy i Polski . Ogółem w zawodach wzięło udział ok. 400 zawodników. Organizatorem był Miejski Klub Pływacki WODNIK.

W miesiącu listopadzie odbyły się zawody pływackie pod nazwą „Mamo, Tato już pływam” dla uczniów klas II szkół podstawowych. Zgłosiło się 110 chętnych. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, oraz pucharami zakupionymi przez Pływalnię Miejską WODNIK.

Wszystkie organizowane kursy nauki pływania i imprezy w 2017r wzbudzały duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży jak również rodziców i opiekunów.

W roku 2017 aerobik w wodzie prowadzony był dwa razy w tygodniu w trzech grupach liczących po 10 -15 osób , przez instruktora zatrudnionego na umowę zlecenie. Ta forma rekreacji cieszy się wśród pań bardzo dużym zainteresowaniem. W zajęciach aerobiku w wodzie uczestniczyło 450 osób.

Pływalnia w roku 2017 osiągnęła następujące przychody (netto) :

Wynajem, z tytułu udostępniania basenu,sali konferencyjnej,sali administracyjnej, kafeterii oraz powierzchni reklamowych jest na kwotę 39 235,42

Wpływy z usług przedstawiają się następująco:

○ Usługi basenowe	229 111,97
○ Karnety	206 084,77
○ Nauka pływania indywidualna i grupy	120 069,53
○ Nauka pływania klas Ii II szkół podstawowych	43 417,00
○ Sauna	43 118,62
○ Solarium	16 088,93
○ Aerobik	15 130,89
○ Pozostałe (kaucje, czepki, okulary itp.)	10 250,35

Należna dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do jednej osobogodziny za rok 2017 wynikająca z rozliczenia zrealizowanych osobogodzin wynosi 1 113 434,48

Pozostałe przychody, dotyczą odsetek od środków posiadanych w banku oraz odsetek w związku z nieterminową wpłatą. W paragrafie tym zrealizowano przychody na kwotę 3594,49

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano przychody w wysokości 248,00

W 2017r pływalnia poniosła następujące koszty:

– wynagrodzenia	909 700,34
– umowy zlecenia	108 220,00
– ubezpieczenia ZUS, ZFŚS i PFRON	210 273,67
– opłaty na rzecz budżetu	43 905,93
– zakup energii	399 857,46
– ścieki	43 133,90
– zakup materiałów i wyposażenia	93 840,27

(wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, chemii basenowej, art. biurowych, art.

do komputerów, nagród na zawody, wyposażenia (rejestrator obrazów, drukarka, mikser dźwięków, panele solne, zakupów konserwatorów w celu napraw bieżących, oraz innych przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania pływalni).

- koszty pozostałe 49 826,66 (w tym: wywóz nieczystości, telefon, internet, szkolenia, badania lekarskie, pomiary, badania Sanepid, ubrania robocze, konserwacje, ubezpieczenia mienia, i inne.)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z usług pływalni oraz bezawaryjnego jej funkcjonowania w roku 2017 przeprowadzone zostały: badania instalacji elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r -Prawo energetyczne (Dz.U.z 2017r poz.220 z późniejszymi zmianami). Przeprowadzono również kontrolę urządzeń służących ochronie środowiska oraz przewodów wentylacyjnych. W/w kontrole i badania zostały przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne posiadające do tego celu odpowiednie uprawnienia. Ponadto dokonano rocznego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w trakcie użytkowania w zakresie wymaganym z art. 62 ust.1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane”(Dz. U.2016 poz.290 z późniejszymi zmianami). W miesiącu marcu i kwietniu wykonano modernizację systemu nagłaśniającego i monitoringu, wymieniono węgiel aktywowany w destruktorach ozonu niecki sportowej i rekreacyjnej, wykonano automatyczną instalację zabezpieczającą przed dozowaniem chemii basenowej jeżeli nie ma obiegu wody, polegającą na montażu czujników wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegach niecki sportowej, rekreacyjnej i wanny z hydromasażem.

W okresie wiosennym odnowiono powłoki lakiernicze windy dla niepełnosprawnych oraz balustrad, został przeprowadzony remont schodów ewakuacyjnych. W okresie letnim uzupełniono węgiel aktywowany w filtrach wielowarstwowych niecki sportowej i rekreacyjnej, wymontowano i gruntownie wyczyszczono segment nagrzewnicy centrali wentylacyjnej szatni i przebieralni, przeprowadzono naprawę i konserwację schodów wejściowych. W miesiącu wrześniu i październiku odnowiono, pomalowano ściany na korytarzu na piętrze i w piwnicy.

W listopadzie i grudniu wymieniono panele solne w saunie mokrej, wykonano nowe ramy mocujące z podświetleniem ledowym, zrobiono instalację z termostatycznym zaworem mieszającym do podłączenia wiader prysznicowych w pomieszczeniu sauny mokrej i suchej.

W dniu 21.08. 2017r – 04.09.2017r pływalnia była niedostępna dla użytkowników z powodu przerwy technologicznej. Jest to coroczny etap konserwacji pływalni niemożliwy do przeprowadzenia w normalnym trybie pracy obiektu.

Ważniejsze prace wykonane w tym okresie to:

- sprawdzenie stanu technicznego płytek i fug oraz ich czyszczenie, fugowanie ubytków w przebieralniach przy natryskach, WC i brodzikach do dezynfekcji stóp,
- konserwacja pomp obiegowych,
- czyszczenie zbiorników na środki do uzdatniania wody, płukanie instalacji dozowania podchlorynu sodu, czyszczenie komór sond automatyki dozowania,
- konserwacja urządzeń węzła cieplnego: wymienników ciepła, filtrów, pomp, odmulaczy siatkowo - inercyjnych z wkładem magnetycznym, czyszczenie i dezynfekcja zasobnika C.W.U,
- konserwacja central wentylacyjnych, przewodów i kanałów wentylacyjnych, wymiana kratki nawiewnych na klatce schodowej wejścia na zjeżdżalnię,
- mycie i czyszczenie zbiorników przelewowych, konserwacja ram przykryć zbiorników przelewowych, mycie i czyszczenie sond automatyki zbiorników,
- konserwacja generatorów ozonu,
- sprawdzenie zaworów zwrotnych, wymiana uszkodzonych manometrów instalacji SUW,
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, syfonów odpływowych z plaży, osadnika płukania filtrów SUW,
- czyszczenie i mycie plaży basenowej, pomieszczeń natrysków, przebieralni, saun, solarium, sali ćwiczeń, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, korytarzy i holu głównego.

W celu utrzymania właściwej jakości wody w ciągu roku zużyto ok: 15500 kg podchlorynu sodu, 3100 kg korektora pH minus, 1500 kg koagulantu.

Przeprowadzano comiesięczną - konserwację wind przez pracowników serwisu urządzeń dźwignicowych, oraz kontrolę zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, co kwartał przeprowadzano prace kontrolno- konserwacyjne w zakresie obsługi instalacji sygnalizacji pożaru przez pracowników zakładu systemów sygnalizacyjnych.

Wykonywano wszystkie analizy wody określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

W związku z ogłoszeniem konkursu na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim zamierzenia na rok 2018 myślę, że przyszły Dyrektor przedstawi w swojej koncepcji dalsze funkcjonowanie pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim.

KIEROWNIK DZIAŁU
administracyjno-gospodarczego
mgr Ludmiła Krzywiec