

**ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA  
zgłoszone przez radnych  
podczas XLVIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski  
w dniu 25 września 2018 r.**

**Radna Danuta Karniewicz - dot. uruchomienia komunikacji miejskiej przez ul. 11 Listopada, Kluka, Kilińskiego i Glogera.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, że przy obecnym układzie komunikacyjnym dróg w mieście Bielsk Podlaski realizacja tego zadania jest nieracjonalna. Objęcie komunikacją miejską tego rejonu miasta, będzie możliwe dopiero po połączeniu ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada.

Kilka lat temu był rozważany temat połączenia ww. ulic przez przedłużenie ul. Kluka. Wówczas, mieszkańcy zdecydowanie się temu rozwiązaniu sprzeciwili, mimo że ta koncepcja była rozwiązaniem mało kosztownym oraz bardzo korzystnym lokalizacyjnie do zmiany trasy autobusu komunikacji miejskiej linii nr 3 w celu objęcia swym zasięgiem tej części miasta.

**Radny Andrzej Leszczyński - dot. wyrównania zapadnięć i zadołowań w jezdni w ul. Przystrefowej od strony ulicy Maszynowej.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż przedmiotowe prace zostaną wykonane w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

**Radny Mirosław Gołębiowski - dot. montażu progów zwalniających w ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Ciołkowskiego.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż nie ma bezpośredniego zagrożenia pieszych, gdyż wyjście z bloku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego jest na chodnik i są zamontowane poręcze przy wyjściu z klatek schodowych typ „Olsztyn”. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność montażu progów zwalniających.

**Radny Mirosław Gołębiowski - dot. letniego przeglądu organizacji ruchu i bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania ul. Słowackiego i Studziwodzkiej.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż przedmiotowe skrzyżowanie nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i obsłudze komunikacyjnej. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem układu komunikacyjnego jest przejazd komunikacji miejskiej MPK przedmiotowym skrzyżowaniem.

**Radny Mirosław Gołębiowski - dot. wydania opinii w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej na drogę wojewódzką (ul. Mickiewicza) w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż w przedmiotowej sprawie Burmistrz Miasta nie wydawał żadnych opinii, ponieważ zarządcy dróg nie występowali o przedstawienie takich opinii.

**Radny Mirosław Gołębiowski - dot. stopnia zaawansowania prac przez PZDW w Białymstoku przy realizacji inwestycji „Budowa drogi dla rowerów” przy ul. Białowieskiej w kierunku wsi Hołody.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło z zapytaniem do ww. zarządcy drogi wojewódzkiej z prośbą o informację na ten temat. Po uzyskaniu odpowiedzi w powyższej sprawie, radny zostanie poinformowany.

**Radny Mirosław Gołębiowski - dot. prac przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że obecnie uzgadniane są z zainteresowanymi stronami (użytkownicy istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, zarządcy dróg), przyjęte rozwiązania projektowe, w tym dotyczące zagospodarowania terenu. Realizacja ww. przedsięwzięcia będzie rozpatrywana po uzyskaniu pozwoleń na budowę, w tym dla zakresów obejmujących również pas drogowy drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada i drogi krajowej ul. Wojska Polskiego.

W następstwie uzyskania stosownych pozwoleń, zadanie to będzie brane pod uwagę przy konstrukcji projektu budżetu na 2020 rok. Planuje się pozyskanie środków zewnętrznych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

**Radny Mirosław Majstrowicz - dot. zapadniętych studzienek w ul. Klonowej 15 i ul. Jarzębinowej 6.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż przedmiotowa regulacja wysokościowa włączów studziennych zostanie zlecona firmie, która utrzymuje konserwację tej kanalizacji.

**Radny Tomasz Hryniewicki - dot. szkolenia z NFOŚ „Czyste Powietrze” i braku przekazania informacji mieszkańcom.**

Odpowiedzi na zapytanie udzielono pismem z 9 października 2018 r. informując, że Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizuje Ministerstwo Środowiska i to Ministerstwo przygotowało cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny.

Minister Środowiska poinformował Urząd Miasta Bielsk Podlaski pismem

przewodnim (znak sprawy: DEK-I.460.24.2018.PL), że organizację tych spotkań zleciło firmie BERM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, która w ramach umowy o współpracy z Ministerstwem jest odpowiedzialna za „techniczną obsługę wydarzeń”. 27 sierpnia 2018 r. firma BERM zwróciła się drogą e-mailową do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z pismem, w którym poprosiła o wskazanie miejsca, w którym „wydarzenie” (spotkanie informacyjne) będzie mogło się odbyć. W piśmie tym firma BERM wymieniła oczekiwania wobec Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, a także zapewniła, jakie obowiązki bierze na siebie. Wśród swoich obowiązków firma BERM zapisała m.in. (pkt 5 pisma), że będzie do nich należała: „promocja wydarzenia – rozklejenie plakatów w gminie minimum tydzień wcześniej”. W kontaktach telefonicznych, jak i w podsumowaniu pisma skierowanego do Urzędu Miasta, firma BERM podkreśliła: „Podsumowując, po Państwa stronie (czytaj stronie Urzędu Miasta) znajduje się jedynie udostępnienie przygotowanej przestrzeni do organizacji spotkania”. Niestety, pomimo próśb i licznych telefonów Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski Tamary Koryckiej w kolejnych dniach firma BERM nie wywiązała się ze swoich obietnic i nie przesłała Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski żadnych materiałów promocyjnych dotyczących spotkania zaplanowanego na dzień 5 września 2018 r. Jeszcze 4 września 2018 r. z Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wykonano kilka telefonów, a następnie wysłano również drogą e-mailową do firmy BERM monit z prośbą o kontakt w sprawie zbliżającego się spotkania oraz o przesłanie materiałów promocyjnych celem umieszczenia ich na stronie internetowej urzędu. 5 września 2018 r. (tj. w dniu spotkania informacyjnego), po kolejnych kilkukrotnych kontaktach telefonicznych, firma BERM przyznała, że nie dopełniła swoich zobowiązań i dopiero o godz. 8:53 e-mailem przesłała roboczą wersję plakatu bez informacji o terminie i miejscu organizacji spotkania informacyjnego. Pracownicy Urzędu Miasta musieli we własnym zakresie przygotować informację do serwisu internetowego oraz uzupełnić wersję graficzną. Informacja ta została zamieszczona w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w najszybszym możliwym w tej sytuacji terminie, czyli 5 września 2018 r. o godz. 10:24:34. Można się z nią zapoznać pod adresem:

<http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/aktualnosc/spotkanie-informacyjno-edukacyjne-%E2%80%9Eczyste-powietrze%E2%80%9D>

Podsumowując należy stwierdzić, że Urząd Miasta Bielsk Podlaski czynił starania, by informacja o spotkaniu w ramach projektu „Czyste Powietrze” została przekazana mieszkańcom jak najwcześniej. To Urząd Miasta wielokrotnie przypominał organizatorom o potrzebie przesłania materiałów zapowiadających to spotkanie. Jednak organizator – firma BERM – nie wywiązał się ze swoich obowiązków, czego skutkiem było późne zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.

**Radny Tomasz Hryniewicki - dot. ustawienia lustra drogowego w ul. Słowackiego na skrzyżowaniu z ul. Studziwodzką.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż przedmiotowe lustro zostało ponownie ustawione w sierpniu bieżącego roku.

**Radny Jerzy Czeczuga - dot. priorytetowego wykonania w pierwszym etapie drogi, t.j. ul. Długosza w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, że po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Długosza, zaplanowanej na 2018 rok, zostanie

odtworzona nawierzchnia żwirowa w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Jednocześnie nadmieniono, że inwestycja polegająca na budowie kanalizacji deszczowej z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w przedmiotowej ulicy będzie rozpatrywana w późniejszym terminie.

#### **Rady Jerzy Czczuga - dot. możliwości przystąpienia do zainstalowania BIKERów.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. wyjaśniając, że z informacji uzyskanych w miastach, które posiadają taką infrastrukturę wynika, że firmy zajmujące się montażem i obsługą takich stacji i rowerów preferują głównie duże miasta tj. mające przynajmniej 50 tys. mieszkańców i posiadające dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych. Wyjątkami od tej reguły są miejscowości turystyczne, które cechują się szczególnymi walorami przyrodniczymi – położone nad morzem, w górach lub pojezierzach, gdzie duża ilość turystów pozwoli wypracować odpowiedni zysk. Dodatkowym istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę przez firmy obsługujące sieci rowerów miejskich jest obecność monitoringu wizyjnego w danym mieście. Stacje rowerowe będące w zasięgu kamer są znacznie mniej narażone na wandalizm, co znacząco obniża koszty ich obsługi serwisowej. Ponadto konieczne byłoby przeprowadzenie niezbędnych analiz potrzeb mieszkańców odnośnie lokalizacji poszczególnych stacji. Koszt pilotażowego montażu czterech stacji rowerowych w mieście Ciechanów wyniósł wstępnie około stu tysięcy złotych. Są to więc dość kosztowne przedsięwzięcia, które w przypadku naszego miasta wymagają dodatkowych nakładów na infrastrukturę rowerową i monitoring.

#### **Radny Jerzy Czczuga - dot. stojaków dla rowerów przy szkołach podstawowych.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że istnieje zasadność zakupu stojaków dla rowerów i ustawienia ich przy szkołach podstawowych. Wydatki na zakup stojaków zostaną rozważone przy konstrukcji projektu budżetu miasta na rok 2019.

#### **Radny Piotr Wawulski - dot. przebudowy ulic: Warzywnej i Pogodnej.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że rozbudowa obu ww. ulic została zgłoszona we wrześniu bieżącego roku do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

#### **Radny Piotr Wawulski - dot. wygospodarowania miejsca na parking na osiedlu Białowieska.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 26 września 2018 r. informując, że zwrócono się do Spółdzielni Mieszkaniowej „PODLASIE” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wschód” z prośbą o zbadanie poruszanej w interpelacji sprawy.

Po uzyskaniu informacji od ww. spółdzielni odpowiedź w powyższej sprawie zostanie niezwłocznie przekazana radnemu.

**Radny Piotr Wawulski - dot. wprowadzenia karty MultiSport na Pływalni Miejskiej „Wodnik”.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. w załączeniu przekazując odpowiedź dyrektora pływalni (odpowiedź stanowi załącznik nr 1 do zestawienia).

**Radny Andrzej Waszkiewicz - dot. aktualizacji wykazu kompetencji pracowników na stronie internetowej.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że na stronie Urzędu Miasta w zakładce Dla mieszkańca – Urząd Miasta – Dane teleadresowe i konto bankowe, dokonano aktualizacji opisu załatwianych spraw w poszczególnych pokojach urzędu.

**Radny Andrzej Waszkiewicz - dot. pomocy technicznej przy realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski**

Odpowiedzi na zapytania udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że:

- 1) **Dot. odpowiedzi na pytanie - jaką funkcję pełni w całej inwestycji Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podl., pomoc techniczna, inżynier kontraktu, jaka jest jej odpowiedzialność zgodnie z umową?**

Poinformowano, że Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim pełni w projekcie funkcję Podmiotu upoważnionego przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Pomoc Techniczna jest ujęta w projekcie w ramach Zarządzania Projektem, na które Beneficjent przewidział środki w Budżecie projektu.

Inżynier kontraktu został ujęty w projekcie jako Nadzór inwestorski, na który również były przewidziane środki w budżecie projektu.

Beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” jest Miasto Bielsk Podlaski. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację projektu przed Instytucją Wdrażającą, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 2) **Dot. odpowiedzi na pytanie - kto poniesie karę za ewentualne błędy i korekty finansowe wynikające z nienależycie wykonanej usługi?**

Poinformowano, że kary za nienależycie wykonaną usługę Pomocy technicznej i Inżyniera kontraktu są określone w umowach zawartych z wykonawcami tych usług.

- 3) **Dot. odpowiedzi na pytanie - skąd wynika tak wysoka kwota za tę usługę?**

Poinformowano, że w celu wyłonienia wykonawcy na Pomoc Techniczną oraz Inżyniera Kontraktu przeprowadzone zostały przetargi. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę w każdym z przetargów.

- 4) **Dot. odpowiedzi w zakresie stwierdzenia - zadaniem inwestora zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jest oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z rozeznaniem rynkowym. Takie rozeznanie miał partner – PK w Bielsku**

**Podlaskim, a więc skąd taka różnica ponad trzykrotnie tzn. o więcej niż 750 tys. zł niż podobna pomoc w Łapach.**

Wyjaśniono, że zamawiający – Miasto Bielsk Podlaski - dokonał rozeznania rynku. W wyniku przeprowadzonego przetargu został wybrany wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Projekt realizowany przez Miasto Bielsk Podlaski jest dużo większy niż projekt realizowany w Łapach, zarówno pod względem zakresu jak i wartości.

**5) Dot. odpowiedzi na pytanie - kto był odpowiedzialny za poprzednie realizowanie ze środków unijnych?**

Poinformowano, że w latach 2010-2012 Miasto Bielsk Podlaski realizowało projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, dofinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013. Projekt realizowany był zgodnie z procedurą FIDIC (Żółty i Czerwony). Do obsługi projektu powołany został Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w skrócie z ang. MAO) w osobie Zastępcy Burmistrza oraz Jednostka Realizująca Projekt, złożona z pracowników Urzędu Miasta, która odpowiedzialna była za rozliczenie projektu, zapewnienie osiągnięcia wskaźników rezultatów projektu oraz monitorowanie trwałości projektu. Był również zewnętrzny Inżynier Kontraktu, który kontrolował proces budowlany i wszelkie formalności dbając by Jednostka Realizująca Projekt otrzymywała kompletne poprawne dokumenty. Miasto korzystało również z Pomocy technicznej firmy zewnętrznej, która pomagała rozwiązywać problemy związane z projektem.

**6) Dot. odpowiedzi na pytanie - dlaczego Miasto wynajęło pomoc skoro ma jednostkę odpowiedzialną za zamówienia publiczne oraz jednostkę odpowiedzialną za środki unijne? W poprzednich latach osoby te same załatwiały wszystkie zadania realizowane ze środków unijnych, dlaczego nie wykonują tego tym razem (to są te same środki, tylko programy inne)**

Wyjaśniono, że nieprawdziwe jest twierdzenie radnego, że w poprzednich latach te same osoby załatwiały wszystkie zadania realizowane ze środków unijnych i że nie wykonują one tego tym razem. Ze względu na duży zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki-wodno ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz konieczność stosowania procedur FIDIC zasadnym jest posiadanie Inżyniera Kontraktu oraz Pomocy technicznej w celu prawidłowej realizacji projektu. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki-wodnościekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” będzie realizowany w procedurze FIDIC. Miasto Bielsk Podlaski nie posiada pracowników, którzy mieliby doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Beneficjent powołał zarządzeniem Pełnomocnika ds. realizacji projektu w osobie Burmistrza Miasta oraz Jednostkę Realizującą Projekt składającą się z pracowników Urzędu Miasta i Przedsiębiorstwa Komunalnego. Osoby zatrudnione w urzędzie odpowiedzialne są za organizowanie spotkań pomiędzy wykonawcami robót, Inżynierem Kontraktu i Pomocą Techniczną, kontakt z Instytucją Wdrażającą oraz monitorowanie wskaźników rezultatów założonych w projekcie i zachowanie trwałości projektu.

**7) Dot. odpowiedzi na pytanie - na kogo zostaną scedowane wyższe koszty (750 tys. zł) na dostawców ścieków?**

Wyjaśniono, że zgodnie z umową z wykonawcą świadczącym usługę pomocy technicznej, koszty tej usługi są ponoszone wspólnie przez Beneficjenta i Partnera projektu po połowie. Stawki taryfowe za wodę i ścieki zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na trzy lata. Wybudowane systemy

odbioru ścieków są przekazywane operatorowi w dzierżawę a nie na majątek co nie powoduje generowania znaczących kosztów. W związku z powyższym koszty Pomocy Technicznej nie będą miały znacznego wpływu na cenę ścieków.

**8) Dot. odpowiedzi na pytanie - jakie koszty byłyby jeżeli inwestycja byłaby realizowana bez FIDICA, a jest realizowana w oparciu o żółtego i czerwonego FIDICA?**

Poinformowano, że w kryteriach ogólnopolskiego konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek aplikacyjny, był wymóg realizowania zadań wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) oraz w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważnej). W Polsce nie ma procedury, która byłaby równoważna z procedurą FIDIC.

Podobnie jak w inwestycji z lat 2010-2012 tak i teraz instytucja dofinansowująca stawia nacisk na realizację zadań w procedurze gwarantującej prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.

Kontrakt podpisany w oparciu o Czerwoną i Żółtą Książkę FIDIC najbardziej zabezpiecza interes Inwestora.

**Radny Piotr Ostaszewski - dot. stworzenia biletu umożliwiającego jednocześnie korzystanie z basenu i saunarium na Pływalni Miejskiej „Wodnik”.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r., w załączeniu przekazując odpowiedź dyrektora pływalni (odpowiedź stanowi załącznik nr 2 do zestawienia).

**Rady Piotr Ostaszewski - dot. zakupu dwóch defibrylatorów AED, które ratowałyby życie mieszkańców naszego miasta.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że w budżecie na 2018 r. nie przewidziano zakupu takiego sprzętu.

Samo wyposażenie danego miejsca w defibrylator AED może nie wystarczyć, by spełniał on swoją funkcję. Równie ważne jest odpowiednie oznaczenie urządzenia, zabezpieczenie go odpowiednio przed czynnikami zewnętrznymi oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do urządzenia i obsługi każdemu potencjalnemu ratownikowi/świadkowi zdarzenia, a także zakup akcesoriów przy AED niezbędnych przy pierwszej pomocy np. maseczki CPR. Jeśli AED miałby być umiejscowiony na zewnątrz budynku trzeba rozważyć jego odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą. Gdyby defibrylator umieścić wewnątrz budynku należałoby przeszkolić osoby do jego obsługi.

W 2010 r. pływalnia miejska „Wodnik” zakupiła defibrylator. Do dnia dzisiejszego nie było sytuacji wymuszającej jego użycie. Jest on wykorzystywany jedynie w ramach kursu pomocy przedmedycznej ratowników.

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeba czasu, aby szczegółowo przeanalizować zasadność zakupu i spełnienia związanych z wykorzystaniem tego urządzenia dodatkowych akcesoriów czy uwarunkowań, tak by spełniał on swoje funkcje dla dobra mieszkańców miasta.

**Radny Piotr Ostaszewski - dot. wyprofilowania dróg gruntowych.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, iż w okresie jesiennym będą wykonywane prace związane z naprawą dróg gruntowych.

**Radny Mirosław Majstrowicz - dot. budowy 2-torowej bieżni lekkoatletycznej dookoła boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że możliwość wykonania wnioskowanej inwestycji łącznie z przebudową (podwyższeniem) ogrodzenia przy kompleksie boisk od strony działki prywatnej oraz przebudową chodnika wzdłuż sali gimnastycznej, będzie rozpatrywana przy konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok.

**Radny Mirosław Majstrowicz - dot. sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Górnej i ul. Jarzębinowej.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 8 października 2018 r. informując, że możliwość wykonania dokumentacji na ww. zadanie inwestycyjne będzie rozpatrywana przy konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok.

**Radny Igor Łukaszuk - dot. niesprawnego oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Kopernika.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. informując, że awaria ww. oświetlenia została naprawiona.

Ponadto poinformowano, że wszelkie niedomagania oświetlenia ulicznego w mieście należy zgłaszać pod nr 518 874 670 lub 690 607 554.

**ODPOWIEDZI,  
KTÓRE WPŁYŃEŁY PO UPLYWIE 14 DNI OD DNIA ZGŁOSZENIA  
INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNYCH,  
UDZIELONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE**

**Radny Piotr Wawulski - dot. interpelacji w sprawie likwidacji krawężnika przy wjeździe do tunelu na osiedle przy ul. Mickiewicza, która wpłynęła 25 lipca 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do zestawienia).

**Radny Romuald Piotrowski - dot. zapytania w sprawie wykonywania konserwacji oznakowania poziomego w dniu 15 sierpnia 2018 r. na ul. 11 Listopada, zgłoszonego**

**na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedz na zapytanie udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do zestawienia).

**Radny Romuald Piotrowski - dot. interpelacji w sprawie zasobów mieszkań komunalnych w naszym mieście, a mianowicie niewykorzystanego pomieszczenia po pralni w bloku przy ul. 3 Maja, zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 28 września 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy budynków gminy (odpowiedź stanowi załącznik nr 5 do zestawienia).

**Rada Danuta Karniewicz - dot. interpelacji w sprawie domu pogrzebowego przy ul. Kazimierzowskiej 3A (dochodu z najmu, ewentualnych zysków i jak często jest wykorzystywany), zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej na interpelację pismem z 28 września 2018 r. przekazano wyjaśnienie zarządcy budynków gminy w przedmiotowej sprawie (odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do zestawienia).

**Radny Andrzej Leszczyński - dot. interpelacji w sprawie zwiększenia patroli policji oraz zamontowania progów zwalniających na ul. Chmielnej, zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do zestawienia).

**Rada Eugenia Kruk - dot. interpelacji w sprawie zmiany organizacji ruchu obok Banku PKO S.A. w zakresie ustawienia znaku drogowego nakaz skrętu w prawo, zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do zestawienia).

**Radna Eugenia Kruk - dot. zapytania w sprawie „połączenia” remontowanej jezdni ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej, zgłoszonego na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na zapytanie udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do zestawienia).

**Rady Andrzej Waszkiewicz - dot. interpelacji w sprawie naprawy barier drogowych (ochronnych) zamontowanych wzdłuż chodnika obok Klasztoru Pokarmelickiego w ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim, zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 r. w załączeniu przedkładając ksero odpowiedzi zarządcy drogi (odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do zestawienia).

**Radny Andrzej Waszkiewicz - dot. interpelacji w sprawie podejmowanych działań zmierzających do wydzielenia spółek „córek” z Przedsiębiorstwa Komunalnego, zgłoszonej na XLVII sesji Rady Miasta w dniu 27 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 informując, że przedmiotowy temat jest analizowany pod kątem ekonomicznym jak i prawnym.

Ponadto poinformowano, że decyzji w sprawie przyszłej struktury organizacyjnej ww. spółki jeszcze nie podjęto.

**Radny Piotr Wawulski - dot. interpelacji w sprawie przedstawienia opinii Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w sprawie skrzyżowania ul. Kazimierzowskiej z ul. Jagiellońską, zapytanie wpłynęło 30 sierpnia 2018 r.**

Odpowiedzi na interpelację udzielono pismem z 5 października 2018 w załączeniu przesyłając ksero odpowiedzi Policji (odpowiedź stanowi załącznik nr 7 do zestawienia).

*Skany treści interpelacji, wniosków i zapytań w pełnym brzmieniu zgłoszonych przez poszczególnych radnych na XLVIII sesji oraz w okresie międzysesyjnym zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – Materiały sesyjne.*

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

PLYWALNIA MIEJSKA  
„WODNIK”  
w Bielsku Podlaskim  
ul. 100 Bielsk. Podlaski, ul. Kazimierzowska 3B  
tel. 085/ 731 99 50  
NIP: 5432057707, REG. 052220570

Załącznik NR 1

Bielsk Podlaski 03.10.2018

PMW-8-10-2018

Urząd Miasta Bielsk Podlaski  
WPLYNEŁO  
2018-10-04  
Nr

Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

W odpowiedzi na zapytanie Pana Piotra Wawulskiego Radnego Miasta Bielsk Podlaski o treści „Kiedy na Pływalni Miejskiej zostanie wprowadzona opcja karty firmy MultiSportu ?” wyjaśniamy jak niżej:

Pływalnia Miejska „Wodnik” w Bielsku Podlaskim w miesiącu maju bieżącego roku, zgłosiła chęć wstąpienia do programu firmy BenefitSystems S.A obsługiwanych kart MultiSport. Z uwagi na wielką ilość chętnych podmiotów, wstąpienie do tego programu, oraz procedur z tym związanych, proces ten trwa wiele miesięcy. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie uzgadniania zasad współpracy i mamy nadzieję, że do końca października br zostanie podpisana umowa i Pływalnia będzie obsługiwała klientów będących posiadaczami kart MultiSport.

Z poważaniem


DYREKTOR PŁYWALNI  
„WODNIK”

  
Jan Bartoszek

PLYWALNIA MIEJSKA  
„WODNIK”  
w Bielsku Podlaskim  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 38  
191 083/ 731 99 50  
NIP: 5432087707, REG. 08220870

ZAŁĄCZNIK NR 2

PMW-9-10-2018



Bielsk Podlaski 03.10.2018

Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

Ok  
4.10.18  
PASi  
2018.10.08

W odpowiedzi na zapytanie Pana Piotra Ostaszewskiego Radnego Miasta Bielsk Podlaski o treści „ Czy i kiedy będzie stworzony bilet w Pływalni Miejskiej Wodnik, który umożliwiłby jednoczesne korzystanie z basenu i saunarium? ” Pływalnia Miejska „Wodnik” wyjaśnia jak niżej.

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe połączenie tych dwóch usług z uwagi na formę finansowania pływalni. Forma organizacyjno-prawna jaka jest obecnie to zakład budżetowy. W związku z tym pływalnia otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu (na podstawie art. 15, ust. 3 pkt 1 art. 219 ustawy o finansach publicznych), która stanowi dopłatę do jednej osoby korzystającej z usług pływalni przez godzinę. Jednostkowa stawka dotacji jest zatwierdzana na dany rok budżetowy przez Radę Miasta. W okresach miesięcznych oraz rocznym pływalnia musi rozliczać się ze zrealizowanych osobogodzin. Sprzedaż biletu na basen i na saunę jako jednego nie pozwoli na wyliczenie czasu jaki klient spędza na basenie czyli za jaki pływalnia powinna otrzymać dotację.

Ponadto informujemy, że usługi basenowe są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT tj 8% wynika to z ustawy o podatku od towarów i usług a konkretnie zapisów w załączniku nr 3 pozycja 179 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Sprzedaż biletów na saunę jest opodatkowana stawką podstawowa tj 23%. Sprzedaż dwóch usług w ramach jednego biletu spowoduje, że opodatkowanie takiej usługi wyniesie 23%. Zasadą jest, że przy sprzedaży w ramach różnych stawek podatkowych zawsze przyjmuje się wyższą. Chcąc zastosować stawkę 8% należałoby uznać sprzedaż takiej usługi jako „ Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu „ wymienione w pozycji 186 powyższego załącznika. Interpretacje wydawane przez Urzędy Skarbowe były negatywne tj nie było podtrzymywane stanowisko podatnika, że sprzedaż taka może być opodatkowana stawką obniżoną.

W związku z powyższym ewentualne rozważanie połączenia jednoczesnego korzystania z basenu i saun (w formie jednego biletu) będzie możliwe po zmianie formy oraganizacyjno-prawnej funkcjonowania pływalni.


Z poważaniem

DYREKTOR PŁYWALNI  
„WODNIK”

Jan Bartoszek

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
w Bielsku Podlaskim  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widońska 1  
tel/fax 85/833-26-83-86  
NIP 543-18-23-513, Reg. 050667320

T.5541.2.22.2018



Załącznik NR 3  
BL + OK  
W. S. AD  
Bielsk Podlaski, 19.09.2018r.

**Burmistrz Miasta  
Bielsk Podlaski**

*Dotyczy: interpelacji i wniosków Radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawach:*

1. likwidacji krawężnika i wyrównania zjazdu z ul. Mickiewicza na wysokości budynków Nr 48 i 50,
2. naprawy – pomalowania barier zabezpieczających ustawionych przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości budynków poklasztornych,
- ✓ 3. zamontowania trzech progów zwalniających w ul. Chmielnej,
4. ustawienia w sposób bardziej widoczny znaku nakazu skrętu w lewo przy wyjeździe z parkingu usytuowanego w pobliżu nieruchomości Nr 58 przy ul. Mickiewicza,
5. połączenia ścieżki rowerowej i chodnika z zatoką autobusową i jezdnią na przebudowywanym odcinku ul. Mickiewicza,
6. zastoisk wodnych na jezdni ul. Widońskiej.

Ad.1. Powstałe ubytki w nawierzchni zjazdu zostaną wyremontowane do końca września br. Likwidacja krawężnika przed wjazdem jest nieuzasadniona. Podwyższony krawężnik miał na celu wyeliminowanie parkowania pojazdów bezpośrednio przed wjazdem, aby nie ograniczać widoczności wyjeżdżającym z parkingu.

Ad.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim zwracał się do producenta barier o wymianę skorodowanych elementów, jednak bezskutecznie. W najbliższym okresie, siłami własnymi, zabezpieczymy ogniska korozji farbą antykorozyjną.

Ad.3. Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi zasad montowania progów zwalniających winne one być montowane w miejscach, gdzie istnieje konieczność fizycznego wymuszania zmniejszenia prędkości poruszającego się pojazdu do niezbędnej, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek ulicy. Miejsca takie charakteryzować się powinny następującymi cechami: niespełnianie warunków technicznych ulicy, jak brak odpowiedniej szerokości, brak chodnika, brak dostatecznej widoczności, bezpośrednio przy ulicy znajduje się obiekt użyteczności publicznej koncentrujący duży ruch pieszych itp. Ulica ta zdaniem naszym nie posiada tych uwarunkowań. Sam fakt, że niektóre pojazdy, w szczególności motocykle, przekraczają prędkość nie jest wystarczającym argumentem dla montażu tego typu urządzeń, ponieważ po przejechaniu takiej przeszkody, pojazd po 100 m znów może osiągnąć wysoką prędkość. Ulica ta ma około 1,5 km oznacza to, że musielibyśmy usytuować na jezdni około 10 progów. Ponadto należy zaznaczyć, że zamontowane progi powodują wiele nieudogodnień takich jak: hałas, drgania, które negatywnie wpływają na konstrukcję samej drogi i otaczających

budowli, problemy z odwodnieniem i odsłonięciem ulicy itp. Biorąc to pod uwagę, uważamy że montaż progów na tej ulicy jest niewskazany.

Ad.4. Przedmiotowy znak ustawiony jest we właściwym miejscu, jednak często jest „przekręcany – obracany” przez wandalów, co skutkuje nie zawsze dostateczną widocznością dla kierowców przejeżdżających przez to miejsce. Jest to niewątpliwie zjawisko niekorzystne, ale należy zauważyć że nawet całkowity brak tego znaku sam w sobie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym, może jedynie wpłynąć na płynność – sprawność włączania się do ruchu w ul. Mickiewicza.

Ad.5. Usytuowanie ścieżki i chodnika w stosunku do jezdni przebudowywanej ulicy wykonane będzie w sposób zapewniający bezpieczne i wygodne korzystanie z tych elementów ulicy. Wszelkie nieprawidłowości i utrudnienia występujące obecnie wynikają tylko i wyłącznie z trwających prac drogowych, które znikną w momencie zakończenia robót.

Ad.6. Likwidacja zastoisk wodnych jezdni ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną będzie możliwa tylko w przypadku całkowitej przebudowy tej ulicy. Nie ma możliwości usunięcia tych niedogodności w ramach bieżącego utrzymania ulicy. Szacunkowa wartość przebudowy tej ulicy to koszt około 1 500 000 – 2 000 000 zł.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Bielsku Podlaskim  
Leszek Aleksiejuk



ZAŁĄCZNIK NR 4

**PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W Białymstoku**

15-620 Białystok ul. Elewatorska 6, tel. 085 67 67 130, faks 085 67 67 153  
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, www.pzdw.bialystok.pl

WUDiM.4100.131.2018

Białystok, 11 września 2018 r.

*OK 27.09.2018*  
*[Signature]*  
**Urząd Miasta Bielsk Podlaski  
ul. 3 Kopernika 1  
17-100 Bielsk Podlaski**

**Dotyczy:** odnowy oznakowania poziomego w dniu 15.08.2018 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na pismo znak: Br.0003.158.2018 z dnia 11.09.2018 r. dotyczące zgłoszonej interpelacji radnego Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie robót wykonywanych w ramach odnowy oznakowania poziomego w dniu 15.08.2018 r. na ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim informuje, że w ramach postępowania przetargowego na „Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2018 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku” została wyłoniona firma zewnętrzna, która w pełni odpowiada za czas i dni pracy swoich pracowników.

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Organizacji  
*[Signature]*  
mgr inż. Mirosław Hanczaruk

Do wiadomości:  
RDW w Białymstoku

Sporządził: Adam Borys, tel.(85) 67 67 159, [adam.borys@pzdw.wrotapodlasia.pl](mailto:adam.borys@pzdw.wrotapodlasia.pl)

# PRZEDSIĘBIORSTWO




Załącznik NR 5  
**KOMUNALNE**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 [www.pkbielsk.pl](http://www.pkbielsk.pl)  
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: [sekretariat@pkbielsk.pl](mailto:sekretariat@pkbielsk.pl)

nasz znak: ZGM 05 /128/ 2018

data: 21.09.2018 r.



Handwritten signature and date 24.9.18

**Urząd Miasta Bielsk Podlaski**  
**ul. Kopernika 1**  
**17-100 Bielsk Podlaski**

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Romualda Piotrowskiego z dnia 28.08.2018 r. , Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim informuje, iż administruje pięcioma budynkami przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim, będącymi Wspólnotami mieszkaniowymi. Pomieszczenia pralni i suszarni są częściami wspólnymi budynków. Decyzję o przekształcaniu pomieszczeń na cele inne niż użytkowości zbiorowej są w gestii Wspólnot Mieszkaniowych i są podejmowane w formie Uchwał.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Dantel Trofimiuk

# PRZEDSIĘBIORSTWO




Załącznik NR 6  
**KOMUNALNE**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 [www.pkbielsk.pl](http://www.pkbielsk.pl)  
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: [sekretariat@pkbielsk.pl](mailto:sekretariat@pkbielsk.pl)

nasz znak: ZGM 05 /130/ 2018

data: 21.09.2018 r.



Handwritten signature and date 24.9.18 with initials Gk

**Urząd Miasta Bielsk Podlaski**  
**ul. Kopernika 1**  
**17-100 Bielsk Podlaski**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w odpowiedzi na pismo Gk.7021.5.70.2018 informuje, iż Dom Pogrzebowy przy ul. Kazimierzowskiej 3 A w Bielsku Podlaskim jest poddawany generalnemu remontowi polegającemu na powiększeniu powierzchni, unowocześnieniu wystroju oraz wymianie wyposażenia.

Do czasu remontu, czyli w okresie od stycznia do połowy lipca 2018 r., był wynajmowany 23 razy. Zyski z tego tytułu wyniosły 8 694 zł.

Końcowo informujemy, iż po przeprowadzonym remoncie będzie on spełniał wymagania klientów i odpowiadał wielkomiejskim standardom.

**WICEPREZES ZARZADU**

mgr inż. Dantel Trofimiuk

**POLICJA**Komenda Powiatowa  
w Bielsku PodlaskimWydział Ruchu Drogowego  
ul. Kopernika 7; 17-100 Bielsk PodlaskiTel.: (85) 831 03 68  
Fax.: (85) 831 03 15wrd.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl  
www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl

Załącznik NR 7

TR.0151.497.2018.LK

Bielsk Podlaski dn 28.09.2018r

Urząd Miasta Bielsk Podlaski  
WPŁYNĘŁO

2018 -09- 28

Nr.....

*50001146205/18*

*Br + Gk**1.10.2018***Burmistrz  
Miasta Bielsk Podlaski  
p. Jarosław Borowski**

W odpowiedzi na pismo Br.0003.1882018 z dnia 11.09.2018r w związku ze zgłoszoną interpelacji radnego Rady Miasta Pana Piotra Wawulskiego dotyczącą przedstawienia stanu faktycznego skrzyżowania ulicy Kazimierzowskiej z Jagiellońską w Bielsku Podlaskim, jak również odpowiedzi na pismo nr Gk.7021.2.210.2018 z dnia 24.09.2018r dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kazimierzowskiej przy bibliotece miejskiej, uprzejmie informuję, iż:

- 1) W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej przedmiotowego miejsca przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kom. Leszka Krawiec oraz pracownika Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim Pana Jerzego Białokozowicza w miesiącu sierpniu nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu tego skrzyżowania. Obecna rozwiązanie organizacji ruchu zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z parkingu przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kazimierzowskiej podczas włączania się do ruchu.
- 2) W okresie od 01.01.2016r do chwili obecnej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierzowska -Jagiellońska w Bielsku Podlaskim zaistniało pięć kolizji drogowych.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu zdaniem WRD KPP w Bielsku Podlaskim jest niezasadne.

Wyk. W 2 egz. LK  
Egz nr 1 adresat  
Egz nr 2 a/a

I ZASTĘPCA  
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI  
w Bielsku Podlaskim

*kom. Wojciech Gabrel*