

Tytuł	Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”.
Numer	Izp.341-14/09
Data wydania	2009-04-24

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bielsk Podlaski, 24-04-2009r.

Izp.341-14/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie Nr 1: W kosztorysie ofertowym, Załącznik Nr 8.2. w poz.10: „Mechaniczne karczowanie zagajników (..)”, podano ilość : 1 583,00 ha. Prosimy o potwierdzenie, że rzeczywiście jest to taka duża powierzchnia, bądź skorygowanie ilości.

Pytanie Nr 2: Kosztorys ofertowy Załącznik Nr 8.2. poz. 25: „Przemieszczenie mechaniczne mas ziemnych kat. I – III uprzednio odspojonych na odl. do 50 km”. W związku z narzuconą przez Zamawiającego odległością prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu, czy też po przemieszczeniu Wykonawca ma zagospodarować masy ziemne we własnym zakresie.

Pytanie Nr 3 : Kosztorys ofertowy Załącznik Nr 8.2. poz.47 : „Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bez fazki gr. 8 cm”. Prosimy o podanie koloru wymienionej kostki.

Pytanie Nr 4: Kosztorys ofertowy Załącznik Nr 8.2. poz. 64: „Chodniki z kostki brukowej betonowej 6 cm”. Prosimy o podanie koloru wymienionej kostki

Pytanie Nr 5: Projekt umowy § 14: Na jaką kwotę Wykonawca ma uzyskać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi? Czy w celu spełnienia wymogu zapisu § 14 wystarczy aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia wymagany zgodnie z zapisami pkt.9 ust.13 SIWZ?

Pytanie Nr 6: Jaki okres gwarancji Zamawiający przewiduje w odniesieniu do oznakowania cienkowarstwowego?

Ad.1: Poprawna ilość to 1,583 ha.

Ad.2: Opis pozycji powinien brzmieć następująco: „Przemieszczenie mechaniczne mas ziemnych kat. I - III uprzednio odspojonych na odległość do 50 m. W związku z tym masy ziemne zostaną wbudowane na przedmiotowym zadaniu.

Ad.3: Nawierzchnia ścieżki rowerowej powinna być wykonana z kostki koloru czerwonego.

Ad.4: Chodniki powinny być wykonane z kostki koloru szarego.

Ad. 5: W celu spełnienia wymogu określonego w § 14 projektu umowy wystarczającym będzie aktualna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia, który jest wymagany zgodnie z zapisem pkt.9 ust.13 SIWZ

Ad. 6: Zamawiający nie przewiduje okresu gwarancji w odniesieniu do oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Minimalną wymaganą trwałość oznakowania poziomego podaje SST D.07.01.01 – Oznakowanie poziome

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2009-04-24**
Data modyfikacji: **2009-04-24**
Opublikował: **Tomasz Nazaruk**
Data publikacji: **2009-04-24**