

Zamówienie Nr Izp.271.14.2011 z dnia 2011-04-11 - pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/1

Tytuł	pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim
Numer	Izp.271.14.2011
Data wydania	2011-04-11

Bielsk Podlaski, 11-04-2011r.

Izp.271.14.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. część 2

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Proszę o dopuszczenie do postępowania tablic do obsługi, których wykorzystujemy jedynie pisaki interaktywne. Wykorzystanie tablic umożliwiających pisanie palcem lub dowolnym przedmiotem jest sprzeczne z przyjętymi normami edukacyjnymi. Dzieci od początku procesu kształcenia uczone są posługiwania się ogólnodostępnymi normami edukacyjnymi. Dzieci od początku procesu kształcenia uczone są posługiwania się ogólnodostępnymi przyborami piśmienniczymi, uczą się właściwego sposobu trzymania oraz koordynacji ruchowej. Aspekt ten jest szczególnie istotny w nauczaniu wczesnoszkolnym, a właśnie takie grono dzieci korzystać będzie z tablicy interaktywnej.

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu tablic wyposażonych jedynie w pisak elektroniczny nie wymagający zastosowania wymieniających akumulatorów. Pisaki te wykorzystywane są w tablicach, w których zastosowano technologię elektromagnetyczną pasywną.

Odpowiedź:

Należy wycenić tablicę interaktywną opisaną w Załączniku nr 3 do siwz, część 2, poz.1.

Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec

pytanie (187.5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Agnieszka Kalinowska**
Wytwarzający/odpowiadający: **Agnieszka Kalinowska**
Wprowadzający: **Agnieszka Kalinowska**
Data wprowadzenia: **2011-04-11**
Data modyfikacji: **2011-04-11**
Opublikował: **Tomasz Nazaruk**
Data publikacji: **2011-04-11**